

Lieferprogramm **Dämmstoffe**





HIRSCH Porozell und IsoBouw zwei starke Unternehmen mit geballter Dämmstoff-Kompetenz

Seit Mai 2018 produzieren die HIRSCH Porozell Deutschland (ehemals Rigips) und IsoBouw an sechs Produktionsstandorten EPS-Hartschaum-/Styropor-Produkte für den Wärme-, Schall- und Brandschutz. In Abstatt, Bad Waldsee, Ebrach, Grombach, Micheln und Rheda-Wiedenbrück entstehen unter dem Dach der HIRSCH Servo Gruppe innovative Lösungen für den Neubau und die energetische Sanierung.

Dämmtechnik für heute und morgen

Wir sind immer bestrebt, Gutes noch besser zu machen. Mit unseren zukunftsorientierten Dämmprodukten sind unsere Kunden bestens für die Anforderungen von morgen vorbereitet. Von der Wand über den Boden, vom Keller bis zum Dach sorgen unsere Dämm Lösungen für mehr Wohnkomfort und schonen fossile Ressourcen.





Inhalt

Standard

Wärme-Dämmplatte	08
Boden-Dämmplatte	08
Wärme-Dämmplatte + Boden	09

Boden

Trittschall-Dämmplatte	11
Fußbodenheizungssystemrolle	13
Kantenausbildung/Zwischenstärken	14
Bodendämmplatte Yellow-Floor	14

Thermozell

Standard + rapid	15
Type 250 + 400 Standard + rapid	16

Dachboden

Dachbodenelement Span 19 mm	17
Dachbodenelement OSB 12 mm	18
Dachbodenelement grau OSB 12 mm	18
Dachbodenelement ML 19 mm	19
Dachbodenelement grau ML 19 mm	19
Klima DIFF grau	20

Steildach

Klima DIFF – Zubehör	21
----------------------	----

Flachdach

ILOS® Flachdach-Dämmplatte	22
Flachdach-Dämmplatte	23
Flachdach-Dämmplatte grau	25
Gefälledach-Dämmplatte	26
Gefälledach-Dämmplatte grau	28
POINT-Dachreitersystem	30
Dachrandkeil/Attikakeil	30
Gegengefällekeil	31
Flachdach-Dämmplatte Vlies 120	31
Gefälledach-Dämmplatte Vlies 120	34

Wand/Kerndämmung

Kern-Dämmplatte	36
Porobead	37

Wand/Perimeter

Perimeter-Dämmplatte 035	38
Perimeter-Dämmplatte 5 in 1	39
Perimeter-Dämmplatte W-PER-DRV	40
Perimeter-Dämmplatte ThermoDrain	40

Kellerdecke

Deko-Dämmplatte	42
Befestigungs-/Dämmkrallen	42

Sonderprodukte

Füllkörper, Schalkörper	43
Geoblöcke	43

Fliesenelemente

Fliesenelemente	44
Rohrverkleidungskästen	44
Zubehör	45

Sanitärelemente

Duschtassen	46
-------------	----

Europäische Normung	47
---------------------	----

U-Wert-Tabelle	49
----------------	----



Logistik

Die Zufriedenheit unserer Kunden und Partner ist für uns Ansporn – auch in unserer täglichen Arbeit. Um diesen Anspruch zu erfüllen, stellen wir unsere Leistungen immer wieder auf den Prüfstand.

Unser Ziel: sichere und pünktliche Anlieferung

Wir wollen nicht nur beste Produkte anbieten, sondern auch den Service, der Ihnen Ihre tägliche Arbeit und die Zusammenarbeit mit unserem Unternehmen erleichtert.

Dieser Anspruch gilt besonders im Bereich Logistik. Dazu gehört für uns die reibungslose und termingerechte Anlieferung der Ware an der Baustelle bzw. zum Lager unseres Handelspartners.

Da sich Verspätungen schnell auf den Baufortgang auswirken können, sind wir jederzeit um eine pünktliche Anlieferung bemüht. Zeitliche Verzögerungen ergeben sich jedoch auch durch andere Faktoren: So kommt es vor, dass durch uns pünktlich gelieferte Ware nicht unmittelbar entladen werden kann oder eine direkte Zufahrt nicht möglich ist.

Bitte beachten Sie die nachstehenden Punkte bereits bei Ihrer Bestellung.

Mögliche Gründe:

- Kontrolle der Lieferadresse
- Avisnummer
- Hinweis ggf. auf Motorwagen
- Zufahrt zu eng
- Durchfahrtshöhe nicht ausreichend
- Keine Wendemöglichkeit für den Lkw vorhanden
- Keine Vorkehrung zur Entladung des Lkws vorhanden
- Anlieferung außerhalb der Anlieferzeiten
- Untergrund nicht befestigt
- Entfernung der Abladestelle zum Zwischenlager zu groß
- Fehlende Genehmigung zur Einfahrt oder Entladung am geplanten Bestimmungsort



Leitfaden für unsere geschäftliche Zusammenarbeit

Kundenservice

Informationen zu Produkten, Angeboten, laufenden Bestellungen und Versandinformationen können jederzeit beim Kundenservice montags bis donnerstags zwischen 07:00 Uhr und 17:00 Uhr sowie freitags von 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr unter folgender Telefonnummer angefordert werden:

Zentraler Kundenservice 05242-9608 0

Lieferzeiten

Die Lieferung kann nach Absprache mit unserem Kundenservice früh, vormittags oder nachmittags erfolgen.

- Lieferzeitraum Früh: 07:00 bis 09:00 Uhr (ab einer Liefermenge von 20 cbm)
- Lieferzeitraum Vormittag: 09:00 bis 12:00 Uhr
- Lieferzeitraum Nachmittag: 12:00 bis 17:00 Uhr

Zusatzservice Entladehilfen

Wir bieten als Zusatzservice die Entladung durch einen Mitnahmestapler über eine Servicepauschale von 170,00 € netto an. Der Wunsch nach einem Mitnahmestapler muss bereits bei der Bestellung mit einem Vorlauf von 3 Arbeitstagen bei unserem Kundenservice angegeben werden.

Lieferungen/Standzeit

Die Lieferwagen müssen innerhalb von 60 Minuten auf dem Firmengelände bzw. der Baustelle entladen werden. Nach Ablauf dieser Zeit wird dem Kunden ein Standgeld in Höhe von EUR 35 je angebrochener Stunde berechnet. Nach Ablauf von 4 Stunden werden dem Kunden sämtliche, durch die Standzeit verursachten Zusatzkosten berechnet.

Bestellungen

Bestellungen werden nur in schriftlicher Form angenommen.

Ihre Bestellungen für Produkte aus unserem Lieferprogramm nehmen wir bis 15.00 Uhr an, damit eine Verladung am nächsten Tag und die Lieferung am übernächsten Tag erfolgen kann.

Fixtermine

Fixtermine können nur für ganze Ladungen (> 90 m³) an eine Abladestelle vereinbart werden. Die Karenzzeit beträgt + 60 Minuten. Fixtermine bei Teilladungen können wegen der Gefahr unvorhersehbarer Ereignisse und Verkehrsverhältnisse in der Regel nicht zugesagt werden.



Ausnahme

Fixtermine für Flachdach- und Gefälledachbestellungen können wir Ihnen nach vorheriger Absprache mit unserem Kundenservice ab 40 m³ pro Abladestelle zusagen, + 60 Minuten. Unter 40 m³ werden auch bei Flachdach- / Gefälledachbestellungen keine Fixtermine zugesagt, sondern Aussagen getroffen, mit einem Zeitfenster Früh, Vormittag oder Nachmittag.

Auftragsbestätigung

Für jeden Auftrag erhält der Kunde eine Bestätigung. Abweichungen teilen Sie bitte unserem Kundenservice umgehend nach Erhalt der Bestätigung mit. Um Ihnen den gewohnten Service bieten zu können, überprüfen Sie bitte, dass für jeden Auftrag auch eine Bestätigung vorhanden ist.

Es gelten unsere Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung, siehe unter www.hirsch-porzell.de oder www.isobouw.de

Reklamation und Rückgabe

Reklamationen bezüglich Menge und/oder Transportschäden müssen auf dem Lieferschein bei der Anlieferung vermerkt und vom Fahrer quittiert werden. Über das Prozedere zur Rückführung von Baustellenabfällen, informiert Sie gerne unser Kundenservice. Bei der Rücknahme von durch uns bevorrateten Produkten (Lagerware), erfolgt ein Abschlag auf den Warenwert mit der Gutschrift in Höhe von 20 % zuzüglich der Frachtkosten. Die Rücknahmen, von auftragsbezogen gefertigten Produkten, berechnen wir nach Aufwand. Voraussetzung für Retouren: Die Ware befindet sich in einem wiederverkaufsfähigen Zustand.

Auftragsänderungen/Storno

Auftragsänderungen oder Stornos sind ohne Berechnung der Kosten nur bis 15:00 Uhr am Tag vor der Verladung möglich. Bei auftragsbezogenem gefertigtem Material besteht eine Abnahmeverpflichtung bzw. werden Ihnen im Stornofall die Fertigungskosten in voller Höhe berechnet. Am Tag der Verladung kommen zusätzlich die Frachtkosten hinzu.

Qualitätssicherung

Unsere Produkte werden nach den Richtlinien der Bundesfachabteilung Qualitätssicherung EPS Hartschaum überwacht.

Abholvergütungen

Abholungen sind in allen 6 deutschen HIRSCH Porzell und IsoBouw Werken möglich. Bei regelmäßiger Abholung kann eine Abholvergütung in Höhe von 1,50 €/m³ netto nach vorheriger Klärung mit Ihrem Ansprechpartner im Kundenservice gewährt werden. Bei der Abholung sollte dies immer mit einem vereinbarten Zeitfenster verbunden sein, um Wartezeiten zu vermeiden. Sprechen Sie mit unserem Kundenservice, der Ihnen gern durch eine rechtzeitige Abklärung das Abholzeitfenster nennt.

Kleinmengenlogistik

Ab einer Mindestbestellmenge von 20 m³ bieten wir Ihnen eine frachtfreie Anlieferung. Bei einer Bestellmenge von 10 m³ - 20 m³ pro Abladestelle berechnen wir einen Kleinmengenzuschlag von 100 € netto pauschal. Bei einer Bestellmenge bis 10 m³ berechnen wir pro Abladestelle einen Kleinmengenzuschlag von 180 €.

Verpackungseinheiten Big Packs

Der Big Pack (ca. 4,32 m³) besteht aus 18 Kleinbund (= KBD) (je KBD ca. 0,24 m³) inkl. 90 mm Styroporfüßen (DEO, DES). Alle Standard-EPS-Lagerbestellungen müssen durch 9 teilbar sein (9, 18, 27, 36, ... KBD), da wir ausschließlich in ganzen Big Packs anliefern.

Big Packs – praktische Vorteile

Mit unseren Big Packs optimieren Sie Ihren Zeiteinsatz und Ihre Lagerkosten. Big Packs können mittels Stapler einfacher und schneller be-/entladen werden. Big Packs bieten Ihnen einen zusätzlichen Witterungsschutz für Ihr Außenlager. Bei vorhandener Lagerhöhe erweitern Sie Ihre Lagerkapazität, da die Stabilität unserer Big Packs einen Doppelstock zulässt. Unsere Big Packs ermöglichen Ihnen eine kostenoptimale Entladung per Kran auf Ihrer Baustelle.

Perimeter-Einheiten

Es werden 12er, 14er und 16er Big Packs verpackt, entsprechend unserer aktuellen Preisliste. Die Großgebinderstellung erfolgt in der gestreckten Ausführung inkl. 90 mm Styroporklötzen. Alle Perimeter-Lagerbestellungen müssen je nach Ausführung durch 12, 14 oder 16 als KBD teilbar sein. Gleiches gilt für Baustellenlieferungen, hier sind jedoch Ausnahmen möglich.





HIRSCH Porozell Wärme-Dämmplatte

EPS 040 WI/DI/DZ

EPS Wärme-Dämmplatte für Anwendungen ohne Anforderung an die Druckfestigkeit

Einsatzbereiche

- Dämmung der obersten Geschossdecke (nicht druckbelastbar)
- Innendämmung der Wand
- Innendämmung der Decke

Format

1.000 x 500 mm (weitere Maße auf Anfrage)



Dicke mm	m ² / Paket	Pakete/ BigPack	EAN Code	Artikelnummer	Preis €/m ² ab 20 m ³ o. MwSt.
15	16,00	18	4003974015045	28417	1,02
20	12,00	18	4003974268410	28418	1,97
25	9,50	18	4003974015069	28419	2,38
30	8,00	18	4003974268427	28420	2,96
40	6,00	18	4003974268434	28421	3,94
50	4,50	18	4003974268441	28422	4,93
60	4,00	18	4003974268458	28423	5,91
70	3,00	18	4003974268465	28424	6,95
80	3,00	18	4003974268472	28425	7,88
90	2,50	18	4003974015151	28426	8,81
100	2,00	18	4003974268489	28427	9,85
120	2,00	18	4003974268496	28429	11,82
140	1,50	18	4003974268502	28431	13,79
160	1,50	18	4003974268519	28433	15,76
180	1,00	18	4003974268526	28434	17,73
200	1,00	18	4003974268533	28435	19,70



HIRSCH Porozell Boden-Dämmplatte

EPS 040 DEO dm 100

EPS Wärme-Dämmplatte für Anwendungen mit mittlerer Anforderung an die Druckfestigkeit (100 kPa bei 10 % Stauchung)

Einsatzbereiche

- Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen

Format

1.000 x 500 mm (weitere Maße auf Anfrage)



Dicke mm	m ² / Paket	Pakete/ BigPack	EAN Code	Artikelnummer	Preis €/m ² ab 20 m ³ o. MwSt.
20	12,00	18	4003974268670	28544	2,40
30	8,00	18	4003974268687	28546	3,60
40	6,00	18	4003974268694	28548	4,80
50	4,50	18	4003974268700	28549	6,00
60	4,00	18	4003974268717	28550	7,20
80	3,00	18	4003974268731	28552	9,60
100	2,00	18	4003974268748	28554	12,00
120	2,00	18	4003974268755	28556	14,40
140	1,50	18	4003974268762	28558	16,80
160	1,50	18	4003974268779	28560	19,20
180	1,00	18	4003974268786	28561	21,60
200	1,00	18	4003974268793	28562	24,00

Alle angegebenen Preise sind Brutto-Franko-Preise. Ab einer Mindestbestellmenge von > 20 m³ bieten wir eine frachtfreie Anlieferung. Bei einer Bestellmenge zwischen > 10 m³ - 20 m³ pro Abladestelle berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 100 € pauschal; bis 10 m³ berechnen wir pro Abladestelle einen Mindermengenzuschlag von 180 € pauschal.



HIRSCH Porozell Wärme-Dämmplatte + Boden

EPS 035 DEO dm 100

EPS Wärme-Dämmplatte für Anwendungen mit mittlerer Anforderung an die Druckfestigkeit (100 kPa bei 10 % Stauchung)

Einsatzbereiche

- Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen

Format

1.000 x 500 mm (weitere Maße auf Anfrage)



Dicke mm	m ² / Paket	Pakete/ BigPack	EAN Code	Artikelnummer	Preis €/m ² ab 20 m ³ o. MwSt.
15	16,00	18	4003974109423	102941	2,71
20	12,00	18	4003974275180	76059	3,02
25	9,50	18	4003974096907	76060	3,56
30	8,00	18	4003974275197	76061	3,93
40	6,00	18	4003974275203	76062	5,24
50	4,50	18	4003974275210	76063	6,55
60	4,00	18	4003974275227	76064	7,86
70	3,00	18	4003974275623	81587	9,05
80	3,00	18	4003974275234	76065	10,48
90	2,50	18	4003974109317	102522	12,15
100	2,00	18	4003974275241	76066	13,10
120	2,00	18	4003974275258	76067	15,72
140	1,50	18	4003974275265	76068	18,34
160	1,50	18	4003974275272	76069	20,96
180	1,00	18	4003974275289	76070	23,58
200	1,00	18	4003974275296	76071	26,20



HIRSCH Porozell Wärme-Dämmplatte + Boden

EPS 035 DEO dh 150

EPS Wärme-Dämmplatte für Anwendungen mit hoher Anforderung an die Druckfestigkeit (150 kPa bei 10 % Stauchung)

Einsatzbereiche

- Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen

Format

1.000 x 500 mm (weitere Maße auf Anfrage)



Dicke mm	m ² / Paket	Pakete/ BigPack	EAN Code	Artikelnummer	Preis €/m ² ab 20 m ³ o. MwSt.
20	12,00	18	4003974268809	28563	3,06
30	8,00	18	4003974268816	28565	4,59
40	6,00	18	4003974268823	28566	6,12
50	4,50	18	4003974268830	28567	7,65
60	4,00	18	4003974268847	28568	9,18
80	3,00	18	4003974268854	28569	12,24
100	2,00	18	4003974268861	28570	15,30
120	2,00	18	4003974268878	28571	18,36
140	1,50	18	4003974267949	26240	21,42
160	1,50	18	4003974267956	26242	24,48
180	1,00	18	4003974267963	26243	27,54
200	1,00	18	4003974267970	26244	30,60

Alle angegebenen Preise sind Brutto-Franko-Preise. Ab einer Mindestbestellmenge von > 20 m³ bieten wir eine frachtfreie Anlieferung. Bei einer Bestellmenge zwischen > 10 m³ - 20 m³ pro Abladestelle berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 100 € pauschal; bis 10 m³ berechnen wir pro Abladestelle einen Mindermengenzuschlag von 180 € pauschal.



HIRSCH Porozell Wärme-Dämmplatte + Boden

EPS 035 DEO ds 200

EPS Wärme-Dämmplatte für Anwendungen mit besonders hoher Anforderung an die Druckfestigkeit (200 kPa bei 10 % Stauchung)

Einsatzbereiche

Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen

Format

1.000 x 500 mm (weitere Maße auf Anfrage)



Dicke mm	m ² / Paket	Pakete/ BigPack	EAN Code	Artikelnummer	Preis €/m ² ab 20 m ³ o. MwSt.
20	12,00	18	4003974268984	28645	3,65
30	8,00	18	4003974268991	28647	5,48
40	6,00	18	4003974269004	28648	7,30
50	4,50	18	4003974269011	28649	9,13
60	4,00	18	4003974269028	28650	10,95
80	3,00	18	4003974269042	28652	14,60
100	2,00	18	4003974269059	28653	18,25
120	2,00	18	4003974269066	28654	21,90
140	1,50	18	4003974268205	27049	25,55
160	1,50	18	4003974268212	27051	29,20
180	1,00	18	4003974268229	27052	32,85
200	1,00	18	4003974268236	27053	36,50



HIRSCH Porozell Wärme-Dämmplatte + Boden

EPS 032 DEO dm 100

EPS Wärme-Dämmplatte grau (EPS mit Strahlungsabsorbern) für Anwendungen mit mittlerer Anforderung an die Druckfestigkeit (100 kPa bei 10 % Stauchung)

Einsatzbereiche

Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen

Format

1.000 x 500 mm (weitere Maße auf Anfrage)



Dicke mm	m ² / Paket	Pakete/ BigPack	EAN Code	Artikelnummer	Preis €/m ² ab 20 m ³ o. MwSt.
20	12,00	18	4003974327407	496404	3,62
30	8,00	18	4003974327391	496405	5,43
40	6,00	18	4003974327384	496406	7,24
50	4,50	18	4003974327377	496407	9,05
60	4,00	18	4003974327360	496408	10,86
80	3,00	18	4003974327346	496410	14,48
100	2,00	18	4003974327339	496411	18,10
120	2,00	18	4003974327322	496412	21,72
140	1,50	18	4003974327315	496413	25,34
160	1,50	18	4003974327308	496414	28,96
180	1,00	18	4003974327292	496415	32,58
200	1,00	18	4003974327285	496416	36,20

Alle angegebenen Preise sind Brutto-Franko-Preise. Ab einer Mindestbestellmenge von > 20 m³ bieten wir eine frachtfreie Anlieferung. Bei einer Bestellmenge zwischen > 10 m³ - 20 m³ pro Abladestelle berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 100 € pauschal; bis 10 m³ berechnen wir pro Abladestelle einen Mindermengenzuschlag von 180 € pauschal.



HIRSCH Porozell Wärme-Dämmplatte + Boden

EPS 032 DEO dh 150

EPS Wärme-Dämmplatte grau (EPS mit Strahlungsabsorbern) für Anwendungen mit hoher Anforderung an die Druckfestigkeit (150 kPa bei 10 % Stauchung)

Einsatzbereiche

Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen

Format

1.000 x 500 mm (weitere Maße auf Anfrage)



Dicke mm	m ² / Paket	Pakete/ BigPack	EAN Code	Artikelnummer	Preis €/m ² ab 20 m ³ o. MwSt.
20	12,00	18	4003974327537	496419	4,00
30	8,00	18	4003974327520	496420	6,00
40	6,00	18	4003974327513	496421	8,00
50	4,50	18	4003974327506	496422	10,00
60	4,00	18	4003974327490	496423	12,00
80	3,00	18	4003974327476	496425	16,00
100	2,00	18	4003974327469	496426	20,00
120	2,00	18	4003974327452	496427	24,00
140	1,50	18	4003974327445	496428	28,00
160	1,50	18	4003974327438	496429	32,00
180	1,00	18	4003974327421	496430	36,00
200	1,00	18	4003974327414	496431	40,00



HIRSCH Porozell Trittschall-Dämmplatte

EPS 045 DES sm

EPS Dämmplatte für die Trittschallverbesserung; für Nutzlasten ≤ 4,0 kPa (Flächenlast)

Einsatzbereiche

- Trittschalldämmung unter dem Estrich
- Dynamische Steifigkeit, je nach Plattendicke, von 10 MN/m³ bis 30 MN/m³
- Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich mit Schallschutzanforderungen

Format

1.000 x 500 mm (weitere Maße auf Anfrage)



dL - c/ Dicke mm	m ² / Paket	Pakete/ BigPack	Steifigkeitsgruppe*	EAN Code	Artikel- nummer	Preis €/m ² ab 20 m ³ o. MwSt.
15 - 2	15,00	18	30	4003974269394	28684	1,42
20 - 2	11,00	18	20	4003974269400	28685	1,89
25 - 2	9,00	18	20	4003974269417	28686	2,37
30 - 3	7,50	18	15	4003974269424	28687	2,84
35 - 3	6,50	18	15	4003974269448	28688	3,31
40 - 3	5,50	18	10	4003974269455	28689	3,78
45 - 3	5,00	18	10	4003974269462	28690	4,26
50 - 3	4,50	18	10	4003974269479	28691	4,73
60 - 3	4,00	18	10	4003974269486	28692	5,68

*) Dynamische Steifigkeit in MN/m³

Weitere Technische Angaben zur Trittschallverbesserung entnehmen Sie unseren technischen Produktdatenblättern, abrufbar unter www.hirsch-porozell.de

Alle angegebenen Preise sind Brutto-Franko-Preise. Ab einer Mindestbestellmenge von > 20 m³ bieten wir eine frachtfreie Anlieferung. Bei einer Bestellmenge zwischen > 10 m³ - 20 m³ pro Abladestelle berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 100 € pauschal; bis 10 m³ berechnen wir pro Abladestelle einen Mindermengenzuschlag von 180 € pauschal.



HIRSCH Porozell Trittschall-Dämmplatte

EPS 040 DES sg

EPS Dämmplatte für die Trittschallverbesserung;
für Nutzlasten $\leq 5,0$ kPa (Flächenlast)

Einsatzbereiche

- Trittschalldämmung unter dem Estrich
- Dynamische Steifigkeit, je nach Plattendicke, von 15 MN/m^3 bis 30 MN/m^3
- Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich mit Schallschutzanforderungen

Format

1.000 x 500 mm (weitere Maße auf Anfrage)



dL - c/ Dicke mm	m ² / Paket	Pakete/ BigPack	Steifigkeitsgruppe*	EAN Code	Artikel- nummer	Preis €/m ² ab 20 m ³ o. MwSt.
20 - 2	11,00	18	30	4003974269639	42548	2,62
30 - 2	7,50	18	20	4003974267833	20912	3,93
40 - 2	5,50	18	20	4003974271205	61090	5,24
50 - 2	4,50	18	15	4003974267840	20913	6,55

*) Dynamische Steifigkeit in MN/m^3

Weitere Technische Angaben zur Trittschallverbesserung entnehmen Sie unseren technischen Produktdatenblättern, abrufbar unter www.hirsch-porozell.de



HIRSCH Porozell Trittschall-Dämmplatte

EPS 035 DES sg

EPS Dämmplatte für die Trittschallverbesserung;
für Verkehrslasten bis $10,0 \text{ kn/m}^2$

Einsatzbereiche

- Trittschalldämmung unter dem Estrich
- Dynamische Steifigkeit, je nach Plattendicke, von 10 MN/m^3 bis 30 MN/m^3
- Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich mit Schallschutzanforderungen

Format

Plattenmaß 1.000 x 500 mm



dL - c/ Dicke mm	m ² / Paket	Pakete/ BigPack	Steifigkeitsgruppe*	EAN Code	Artikel- nummer	Preis €/m ² ab 20 m ³ o. MwSt.
30 - 2	15,00	18	30	4003974382390	502053	4,41
35 - 2	11,00	18	20	4003974382406	502054	5,14
40 - 2	9,00	18	20	4003974382413	502055	5,88
50 - 2	7,50	18	15	4003974382420	502056	7,35
60 - 2	6,50	18	15	4003974382437	502057	8,82
70 - 2	5,50	18	10	4003974382444	502058	10,29
80 - 2	5,00	18	10	4003974382451	502059	11,76

*) Dynamische Steifigkeit in MN/m^3

Weitere Technische Angaben zur Trittschallverbesserung entnehmen Sie unseren technischen Produktdatenblättern, abrufbar unter www.hirsch-porozell.de

Alle angegebenen Preise sind Brutto-Franko-Preise. Ab einer Mindestbestellmenge von $> 20 \text{ m}^3$ bieten wir eine frachtfreie Anlieferung. Bei einer Bestellmenge zwischen $> 10 \text{ m}^3$ - 20 m^3 pro Abladestelle berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 100 € pauschal; bis 10 m^3 berechnen wir pro Abladestelle einen Mindermengenzuschlag von 180 € pauschal.



HIRSCH Porozell Fußbodenheizungssystemrolle

EPS 045 DES sm

Trittschalldämmung unter dem Estrich. Mit zusätzlicher reißfester, wasserdichter Folie für Verkehrslasten bis $4,0 \text{ kN/m}^2$ (bei einer Zusammendrückbarkeit $< 5 \text{ mm}$ nach DIN 18560. Dynamische Steifigkeit je nach Plattendicke, von 10 MN/m^3 bis 20 MN/m^3

Einsatzbereiche

- Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich
mit Schallschutzanforderungen

Format

Formate und Qualitätstypen auf Anfrage



Dicke mm	Länge/Rolle mm	Breite mm	Steifigkeitsgruppe	EAN Code	Artikelnummer	Preis €/m ²
20-2	10.000	1.000	20	4003974398131	503626	Preis auf Anfrage
25-2	10.000	1.000	20	4003974398148	503627	Preis auf Anfrage
30-3	10.000	1.000	15	4003974398155	503628	Preis auf Anfrage
35-3	10.000	1.000	10	4003974398162	503629	Preis auf Anfrage

Auch als Faltplatte verfügbar.



Alle angegebenen Preise sind Brutto-Franko-Preise. Ab einer Mindestbestellmenge von $> 20 \text{ m}^3$ bieten wir eine frachtfreie Anlieferung. Bei einer Bestellmenge zwischen $> 10 \text{ m}^3 - 20 \text{ m}^3$ pro Abladestelle berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 100 € pauschal; bis 10 m^3 berechnen wir pro Abladestelle einen Mindermengenzuschlag von 180 € pauschal.




HIRSCH Porozell Kantenausbildung/Zwischenstärken

Aufschlag für Zwischenstärken von Standard-Preislistenprodukten 8,00 €/m³

Hinweis:

Zwischenstärken in 5 mm Schritten eines Standard-Preislistenproduktes können wir Ihnen ab einer Mindestmenge von einem EPS Block anbieten, bei einer Mindestabnahme von 20 Kubikmetern pro Auftrag.



Aufschläge für zusätzliche Kantenausbildung

- Nut+Feder: Längsseitig, stirnseitig oder umlaufend
- Nut: Längsseitig, stirnseitig oder umlaufend
- Stufenfalz: Kombinierbar mit o.g. Kantenausbildung
- Fase: Nur für Plattendicke 1.000 x 500 mm
- Preis für Kantenbearbeitung brutto ohne MwSt.: 0,50 €/lfd.M.

Berechnungsbeispiel

Bruttoabmessung 1.000 x 500 mm = umlaufend 3 lfd.M x 0,25 € = 0,75 € / Platte

Deckmaße für Platten (Bruttoabmessung 1.000 x 500 mm)

Stufenfalz umlaufend: 980 x 480 mm = 0,47m²

Nut und Feder umlaufend: 990 x 490 mm = 0,49m²



HIRSCH Porozell Bodendämmplatte Yellow-Floor

EPS 035 DEO ds AW

EPS Bodendämmplatte mit strukturierten Oberflächen, stumpfe Kanten

(Druckspannung $\sigma_{10} \geq 200$ kPa) Automatenware

Einsatzbereiche

- Wärmedämmung von Fußbodenaufbauten

Format

1.000 x 500 mm



Dicke mm	m ² / Paket	Stück/Paket	EAN Code	Artikelnummer	Preis €/m ² ab 20 m ³ o. MwSt.
30	8,0	16	4003974383625	502177	5,40
40	6,0	12	4003974383632	502178	7,20
50	4,5	9	4003974383649	502179	9,00
60	4,0	8	4003974383656	502180	10,80
80	3,0	6	4003974383663	502181	14,40
100	2,0	4	4003974383694	502183	18,00
120	2,0	4	4003974383700	502184	21,60
140	1,5	3	4003974383724	502186	25,20

Alle angegebenen Preise sind Brutto-Franko-Preise. Ab einer Mindestbestellmenge von > 20 m³ bieten wir eine frachtfreie Anlieferung. Bei einer Bestellmenge zwischen > 10 m³ - 20 m³ pro Abladestelle berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 100 € pauschal; bis 10 m³ berechnen wir pro Abladestelle einen Mindermengenzuschlag von 180 € pauschal.



HIRSCH Thermozell **standard** und **rapid**

Leichtbeton Sackware **rapid** und **standard**

Oberflächenvorbehandeltes EPS Granulat, schnelltrocknende Ausgleichschüttung für innen und außen im 200 Liter Sack

Einsatzbereiche

- Höhenausgleich auf Holzbalken-, Gewölbe-, Betondecken, Unterkonstruktion (unter Estrich), Rohrhöhenausgleich, Unterbau für Supermärkte und Industrieböden



Produkt	Inhalt / Palette	EAN Code	Artikelnummer	Preis / Sack
Thermozell standard unpalettiert	SA	4003974399862	503808	11,18
Thermozell standard palettiert	SA	4003974399879	503809	11,88
Thermozell rapid unpalettiert	SA	4003974399886	503810	11,78
Thermozell rapid palettiert	SA	4003974399893	503811	12,48


Verarbeitung

Type 160 rapid

 +  + 

Thermozell 200 l 1 Sack Zement* à 25 kg ca. 12 Liter Wasser**

Type 250 rapid

 +  + 

Thermozell 200 l 1,5 Säcke Zement* à 25 kg ca. 15 Liter Wasser**

Type 400 rapid

 +  + 

Thermozell 200 l 2 Säcke Zement* à 25 kg ca. 20 Liter Wasser**

Type 600 rapid

 +  + 

Thermozell 200 l 3 Säcke Zement* à 25 kg ca. 28 Liter Wasser**

* Bei Zementtype **rapid** CEM I/II 42,5 R bzw. 52,5 R verwenden ** Wasserzugabe w/z 0,40

Verarbeitungszeit

- rund eine Stunde nach Abmischung
verarbeitbar (bei 20 °C)

Geeignete Mischgeräte

- Estrichpumpe
- Fahrnischer

Belegreife

- nach 24 Stunden (Type rapid)
(bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte)

Lagerung

- Der Sack ist trocken zu lagern.

Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten! Ein CM-Messprotokoll zur Bestimmung der Restfeuchte stellen wir Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung.



HIRSCH Thermozell Type 250 + 400

Leichtbeton Fertigmischung rapid / standard


Oberflächenvorbehandeltes EPS Granulat, schnelltrocknende Ausgleichsschüttung für innen und außen im 80 Liter Sack (Leichtbeton Fertigmischung)

Einsatzbereiche

Höhenausgleich auf Holzbalken-, Gewölbe-, Betondecken, Unterkonstruktion (unter Estrich) Rohrhöhenausgleich, Unterbau für Supermärkte und Industrieböden, isolierende Schwimmbadhinterfüllung, frostsicherer Unterbau in Wintergärten und unter Terrassen (ab 20 cm)



Produkt	Inhalt / Palette	EAN Code	Artikelnummer	Preis / Sack
Thermozell Fertigmischung 250 standard	SA	4003974399909	503812	18,50
Thermozell Fertigmischung 250 rapid	SA	4003974399916	503813	27,20
Thermozell Fertigmischung 400 standard	SA	4003974399923	503814	20,50
Thermozell Fertigmischung 400 rapid	SA	4003974399930	503815	28,90



- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Ausgleich von Rohr- und Installationsleitungen 2 Unter Estrichen 3 Unter Trockenestrichen 4 Unter Gussasphaltestrichen 5 Unter Dünneestrichen 6 Ausgleich auf Beton- und Gewölbedecken 7 Höhengleichung auf Holzbalkendecken 8 Unter Fußbodenheizungen | <ul style="list-style-type: none"> 9 Herstellung / Ausgleich eines Gefälles 10 Unterbau für Bitumenschweißbahnen 11 Hochbelastbare Wärmedämmung für Supermarkt- und Industrieböden 12 Frostsicherer Unterbau im Außenbereich (z.B. Terrassen) 13 Hinterfüllung von Schwimmbecken 14 Terrassenunterbauten |
|---|--|

Planen Sie hier Ihr Projekt mit dem Thermozell Mengenrechner.

So verarbeiten Sie Thermozell richtig



HIRSCH Porzell Dachbodenelement Span 19 mm

EPS 035 DEO dm

Begehbare Dachbodenelement für die Dämmung der obersten Geschossdecke; einseitige Kaschierung mit einer 19 mm dicken Spanplatte mit ringsumlaufender Nut- und Federverbindung

Einsatzbereiche

- Dämmung der obersten Geschossdecke (druckbelastbar)

Format

1.250 x 600 mm (Deckmaß); 1.270 x 620 mm (Brutto- und Berechnungsmaß); Kantenbearbeitung beim EPS: alle Stärken haben Nut und Feder, ausgenommen ist die Stärke mit 79 mm, diese EPS-Platte hat einen Stufenfalz



Dicke mm	U-Wert ¹⁾ W/(m ² · K)	m ² /Paket	Pakete/BigPack	EAN Code	Artikelnummer	Preis €/m ² ab 20 m ³ o. MwSt.
79	0,54			4003974399749	503797	21,40
99	0,41			4003974399756	503798	23,60
119	0,33			4003974399763	503799	25,70
139	0,28			4003974399770	503800	27,80
159	0,24			4003974399787	503801	30,40
179	0,21			4003974399794	503802	32,90
199	0,19			4003974399800	503803	35,20
219	0,17			4003974399817	503804	37,30
239	0,16			4003974399824	503805	39,60
259	0,14			4003974399831	503806	41,90
279	0,13			4003974399848	503807	44,20

Hinweis:

Der angegebene U-Wert bezieht sich ausschließlich auf das Dachbodenelement EPS + Spanplatte.



HIRSCH Porzell Dachbodenelement Span 19 mm

EPS 032 DEO dm

Begehbare Dachbodenelement für die Dämmung der obersten Geschossdecke; einseitige Kaschierung mit einer 19 mm dicken Spanplatte mit ringsumlaufender Nut- und Federverbindung

Einsatzbereiche

- Dämmung der obersten Geschossdecke (druckbelastbar)

Format

1.250 x 600 mm (Deckmaß); 1.270 x 620 mm (Brutto- und Berechnungsmaß); Kantenbearbeitung beim EPS: alle Stärken haben Nut und Feder, ausgenommen ist die Stärke mit 79 mm, diese EPS-Platte hat einen Stufenfalz



Dicke mm	U-Wert ¹⁾ W/(m ² · K)	m ² /Paket	Pakete/BigPack	EAN Code	Artikelnummer	Preis €/m ² ab 20 m ³ o. MwSt.
79	0,50			4003974399633	5037	23,70
99	0,38			4003974399640	5037	26,60
119	0,31			4003974399657	5037	29,50
139	0,26			4003974399664	5037	32,30
159	0,22			4003974399671	5037	35,70
179	0,19			4003974399688	5037	39,00
199	0,17			4003974399695	5037	42,00
219	0,16			4003974399701	5037	44,90
239	0,14			4003974399718	5037	48,10
259	0,13			4003974399725	5037	51,30
279	0,12			4003974399732	5037	54,50

Alle angegebenen Preise sind Brutto-Franko-Preise. Ab einer Mindestbestellmenge von > 20 m³ bieten wir eine frachtfreie Anlieferung. Bei einer Bestellmenge zwischen > 10 m³ - 20 m³ pro Abladestelle berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 100 € pauschal; bis 10 m³ berechnen wir pro Abladestelle einen Mindermengenzuschlag von 180 € pauschal.



HIRSCH Porozell Dachbodenelement OSB 12 mm

EPS 035 DEO dm

Begehbare Dachbodenelement für die Dämmung der obersten Geschossdecke; einseitige Kaschierung mit einer 12 mm dicken OSB-Platte mit Nut- und Federverbindung

Einsatzbereiche

- Dämmung der obersten Geschossdecke (druckbelastbar)

Format

1.250 x 600 mm (Deckmaß); 1.270 x 620 mm (Brutto- und Berechnungsmaß); Kantenbearbeitung beim EPS: alle Stärken haben Nut und Feder



Dicke mm	U-Wert ¹⁾ W/(m ² · K)	m ² /Paket	Pakete/BigPack	EAN Code	Artikelnummer	Preis €/m ² ab 20 m ³ o. MwSt.
92	0,42			4003974134920	2080553	23,40
112	0,34			4003974134937	2080554	25,50
132	0,28			4003974134944	2080555	27,60
152	0,24			4003974134951	2080556	30,20
172	0,21			4003974134968	2080557	32,70
192	0,19			4003974134975	2080558	35,00
212	0,17			4003974134982	2080559	37,10
232	0,16			4003974325502	496214	39,30
252	0,14			4003974325519	496215	41,50
272	0,13			4003974325526	496216	47,70
			folienverpackt auf Einwegpaletten, Mengen auftragsbezogen			

Hinweis:

Der angegebene U-Wert bezieht sich ausschließlich auf das Dachbodenelement EPS + Spanplatte.



HIRSCH Porozell Dachbodenelement grau OSB 12 mm

EPS 032 dm

Begehbare Dachbodenelement für die Dämmung der obersten Geschossdecke; einseitige Kaschierung mit einer 12 mm dicken OSB-Platte mit Nut- und Federverbindung

Einsatzbereiche

- Dämmung der obersten Geschossdecke (druckbelastbar)

Format

1.250 x 600 mm (Deckmaß); 1.270 x 620 mm (Brutto- und Berechnungsmaß); Kantenbearbeitung beim EPS: alle Stärken haben Nut und Feder



Dicke mm	U-Wert ¹⁾ W/(m ² · K)	m ² /Paket	Pakete/BigPack	EAN Code	Artikelnummer	Preis €/m ² ab 20 m ³ o. MwSt.
92	0,39			4003974325540	496218	26,40
112	0,31			4003974327063	496392	29,30
132	0,26			4003974327056	496393	32,10
152	0,22			4003974327049	496394	35,50
172	0,20			4003974327032	496395	38,80
192	0,17			4003974325557	496219	41,80
212	0,16			4003974327025	496396	44,70
232	0,14			4003974327018	496397	47,90
252	0,13			4003974325564	496220	51,10
272	0,12			4003974325571	496221	54,30
			folienverpackt auf Einwegpaletten, Mengen auftragsbezogen			

Hinweis:

¹⁾Der angegebene U-Wert bezieht sich ausschließlich auf das Dachbodenelement EPS + Spanplatte.

Alle angegebenen Preise sind Brutto-Franko-Preise. Ab einer Mindestbestellmenge von > 20 m³ bieten wir eine frachtfreie Anlieferung. Bei einer Bestellmenge zwischen > 10 m³ - 20 m³ pro Abladestelle berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 100 € pauschal; bis 10 m³ berechnen wir pro Abladestelle einen Mindermengenzuschlag von 180 € pauschal.



HIRSCH Porzell Dachbodenelement ML 19 mm

EPS 035 DEO dm


Begehbare Dachbodenelement für die Dämmung der obersten Geschossdecke; einseitige Kaschierung mit einer 19 mm dicken Spanplatte melaminharzbeschichtet

Einsatzbereiche

- Dämmung der obersten Geschossdecke (druckbelastbar)

Format

1.200 x 600 mm (Deckmaß); 1.220 x 620 mm (Brutto- und Berechnungsmaß); Kantenbearbeitung beim EPS: alle Stärken haben Nut und Feder, ausgenommen ist die Stärke mit 79 mm, diese EPS-Platte hat einen Stufenfalz



Dicke mm	U-Wert ¹⁾ W/(m ² · K)	m ² /Paket	Pakete/BigPack	EAN Code	Artikelnummer	Preis €/m ² ab 20 m ³ o. MwSt.
79	0,54			4003974325588	496222	29,40
99	0,41			4003974325595	496223	31,60
119	0,33			4003974134609	2080521	33,70
139	0,28			4003974134616	2080522	35,80
159	0,24			4003974134623	2080523	38,40
179	0,21			4003974134630	2080524	40,90
199	0,19			4003974134647	2080525	43,20
219	0,17			4003974134654	2080526	45,30
239	0,16			4003974325601	496224	47,60
259	0,14			4003974325618	496225	49,90
279	0,13			4003974325625	496226	52,20

Hinweis:

Der angegebene U-Wert bezieht sich ausschließlich auf das Dachbodenelement EPS + Spanplatte.



HIRSCH Porzell Dachbodenelement grau ML 19 mm

EPS 032 DEO dm

Begehbare Dachbodenelement für die Dämmung der obersten Geschossdecke; einseitige Kaschierung mit einer 19 mm dicken Spanplatte melaminharzbeschichtet

Einsatzbereiche

- Dämmung der obersten Geschossdecke (druckbelastbar)

Format

1.200 x 600 mm (Deckmaß); 1.220 x 620 mm (Brutto- und Berechnungsmaß); Kantenbearbeitung beim EPS: alle Stärken haben Nut und Feder, ausgenommen ist die Stärke mit 79 mm, diese EPS-Platte hat einen Stufenfalz



Dicke mm	U-Wert ¹⁾ W/(m ² · K)	m ² /Paket	Pakete/BigPack	EAN Code	Artikelnummer	Preis €/m ² ab 20 m ³ o. MwSt.
79	0,50			4003974325632	496227	31,70
99	0,38			4003974325649	496228	34,60
119	0,31			4003974325656	496229	37,50
139	0,26			4003974327179	496381	40,30
159	0,22			4003974327162	496382	43,70
179	0,19			4003974327155	496383	47,00
199	0,17			4003974325663	496230	50,00
219	0,16			4003974325670	496231	52,90
239	0,14			4003974325687	496232	56,10
259	0,13			4003974325694	496233	59,30
279	0,12			4003974325700	496234	62,50

Hinweis:

¹⁾Der angegebene U-Wert bezieht sich ausschließlich auf das Dachbodenelement EPS + Spanplatte.

Alle angegebenen Preise sind Brutto-Franko-Preise. Ab einer Mindestbestellmenge von > 20 m³ bieten wir eine frachtfreie Anlieferung. Bei einer Bestellmenge zwischen > 10 m³ - 20 m³ pro Abladestelle berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 100 € pauschal; bis 10 m³ berechnen wir pro Abladestelle einen Mindermengenzuschlag von 180 € pauschal.



HIRSCH Porozell Klima DIFF grau

EPS 032 DAD dm


Steildachdämmsystem mit diffusionsoffener Unterdeckbahn

Einsatzbereiche

- Dachdämmsystem aus EPS zur vollflächigen Dämmung von Steildächern oberhalb der Sparren sowohl im Neubau als auch im Sanierungsbaubereich

Format

1.985 x 985 mm; ab 220 mm Dicke 1.935 x 965 mm
(Brutto-/Berechnungsmaß: 2.000 x 1.000 mm)



Dicke mm	U-Wert ¹⁾ W/(m ² · K)	m ² / Paket	Pakete/ BigPack	EAN Code	Artikelnummer	Preis €/m ² ab 20 m ³ o. MwSt.
80	0,38			4003974327254	496373	19,30
100	0,31			4003974327247	496374	22,20
120	0,26			4003974327230	496375	25,20
140	0,22			4003974327223	496376	28,30
160	0,20			4003974327216	496377	31,40
180	0,17			4003974327209	496378	34,50
200	0,16			4003974327193	496379	37,60
220	0,14			4003974327186	496380	40,60

Hinweis:

¹⁾Der angegebene U-Wert bezieht sich ausschließlich auf das Dachbodenelement EPS + Spanplatte.



HIRSCH Porozell Klima DIFF grau

EPS 032 DAD dh


Steildachdämmsystem mit diffusionsoffener Unterdeckbahn

Einsatzbereiche

- Dachdämmsystem aus EPS zur vollflächigen Dämmung von Steildächern oberhalb der Sparren sowohl im Neubau als auch im Sanierungsbaubereich
- Geeignet für die Verlegung direkt auf die Sparren

Format

1.985 x 985 mm; ab 220 mm Dicke 1.935 x 965 mm
(Brutto-/Berechnungsmaß: 2.000 x 1.000 mm)



Dicke mm	U-Wert ¹⁾ W/(m ² · K)	m ² / Paket	Pakete/ BigPack	EAN Code	Artikelnummer	Preis €/m ² ab 20 m ³ o. MwSt.
80	0,38			4003974353598	499451	25,10
100	0,31			4003974353604	499452	28,85
120	0,26			4003974353611	499453	32,75
140	0,22			4003974353628	499454	36,80
160	0,20			4003974353635	499455	40,80
180	0,17			4003974353642	499456	47,95
200	0,16			4003974353659	499457	48,90
220	0,14			4003974353666	499458	52,80

Hinweis:

¹⁾Der angegebene U-Wert bezieht sich ausschließlich auf das Dachbodenelement EPS + Spanplatte.

Alle angegebenen Preise sind Brutto-Franko-Preise. Ab einer Mindestbestellmenge von > 20 m³ bieten wir eine frachtfreie Anlieferung. Bei einer Bestellmenge zwischen > 10 m³ - 20 m³ pro Abladestelle berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 100 € pauschal; bis 10 m³ berechnen wir pro Abladestelle einen Mindermengenzuschlag von 180 € pauschal.



HIRSCH Porozell Klima DIFF – Zubehör Selbstklebestreifen

Einsatzbereiche

- Dachdämmsystem aus EPS zur vollflächigen Dämmung von Steildächern oberhalb der Sparren sowohl im Neubau als auch im Sanierungsbaubereich



Breite mm	Rollenlänge in Lfm.	Artikelnummer	EAN Code	Preis €/ Lfm.
300	20	2050048	4003974129070	3,00



HIRSCH Porozell Klima DIFF – Zubehör S-Schraube

Einsatzbereiche

- Dachdämmsystem aus EPS zur vollflächigen Dämmung von Steildächern oberhalb der Sparren sowohl im Neubau als auch im Sanierungsbaubereich



Preise S-Schrauben auf Anfrage

Alle angegebenen Preise sind Brutto-Franko-Preise. Ab einer Mindestbestellmenge von > 20 m³ bieten wir eine frachtfreie Anlieferung. Bei einer Bestellmenge zwischen > 10 m³ - 20 m³ pro Abladestelle berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 100 € pauschal; bis 10 m³ berechnen wir pro Abladestelle einen Mindermengenzuschlag von 180 € pauschal.



HIRSCH Porozell ILOS® Flachdach-Dämmplatte (HUM-ID® inside)

EPS 035 DAA dm 150

EPS-Flachdach-Dämmplatte mit integrierter Leckageortungsfunktion

Einsatzbereiche

- Zuverlässig, einfach und genau: in die Dämmplatte integrierter HUM-ID®-Sensor detektiert Nässe und stehendes Wasser
- Leistungsstark und robust: Signal empfangbar durch sämtliche Dachschichten hindurch
- Einfach kontrollierbar: Abfrage per Smartphone in Verbindung mit Extension (Neuheit) oder mit dem bereits bewährten HUM-ID Dachscanner

Format

Außenmaß: 1.000 x 1.000 mm = 1,00 m²; Deckmaß: 985 x 985 mm = 0,97 m²



Dicke mm	Format (mm) Länge x Breite	Stück/ Bund	EAN Code	Artikelnummer	Preis €/m ² ab 20 m ³ o. MwSt.
40	1.000 x 1.000	12	4003974359101	499751	Preis auf Anfrage
60	1.000 x 1.000	8	4003974359118	499752	
80	1.000 x 1.000	6	4003974359125	499753	
100	1.000 x 1.000	5	4003974359132	499754	
120	1.000 x 1.000	4	4003974359149	499755	
140	1.000 x 1.000	3	4003974359156	499756	
160	1.000 x 1.000	3	4003974359163	499757	
180	1.000 x 1.000	2	4003974359170	499758	
200	1.000 x 1.000	2	4003974359187	499759	



HIRSCH Porozell ILOS® Flachdach-Dämmplatte

EPS 035 DAA dm 150

EPS-Flachdach-Dämmplatte ohne Leckageortungsfunktion

Einsatzbereiche

- Zur gemeinsamen Verlegung mit der ILOS Flachdach-Dämmplatte (HUM-ID® inside) kompatible Flachdach-Dämmplatte
- EPS-Platte zum Einsatz im Bereich, in dem kein Sensor benötigt wird

Format

Außenmaß: 1.000 x 1.000 mm = 1,00 m²; Deckmaß: 985 x 985 mm = 0,97 m²



Dicke mm	Format (mm) Länge x Breite	Stück/ Bund	EAN Code	Artikelnummer	Preis €/m ² ab 20 m ³ o. MwSt.
40	1.000 x 1.000	12	4003974359637	499797	Preis auf Anfrage
60	1.000 x 1.000	8	4003974359606	499798	
80	1.000 x 1.000	6	4003974359613	499799	
100	1.000 x 1.000	5	4003974359620	499800	
120	1.000 x 1.000	4	4003974359644	499801	
140	1.000 x 1.000	3	4003974359651	499802	
160	1.000 x 1.000	3	4003974359668	499803	
180	1.000 x 1.000	2	4003974359682	499804	
200	1.000 x 1.000	2	4003974359699	499805	

Alle angegebenen Preise sind Brutto-Franko-Preise. Ab einer Mindestbestellmenge von > 20 m³ bieten wir eine frachtfreie Anlieferung. Bei einer Bestellmenge zwischen > 10 m³ - 20 m³ pro Abladestelle berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 100 € pauschal; bis 10 m³ berechnen wir pro Abladestelle einen Mindermengenzuschlag von 180 € pauschal.



HIRSCH Porozell Flachdach-Dämmplatte

EPS 040 DAA dm 100

EPS Wärme-Dämmplatte für das Flachdach,
Druckfestigkeit (100 kPa bei 10 % Stauchung)

Einsatzbereich

- Flachdach

Format

Außenmaß: 1.000 x 1.000 mm = 1,00 m²; Deckmaß: 985 x 985 mm = 0,97 m²
Kantenausbildung: Stufenfalz



Dicke mm	m ² / Paket	Stück/ Paket	EAN Code	Artikelnummer	Preis €/m ² ab 20 m ³ o. MwSt.
80	6,00	6	4003974133725	2080427	9,76
100	5,00	5	4003974133732	2080428	12,20
120	4,00	4	4003974133749	2080429	14,64
140	3,00	3	4003974133756	2080430	17,08
160	3,00	3	4003974133763	2080431	19,52
180	2,00	2	4003974133770	2080432	21,96
200	2,00	2	4003974133787	2080433	24,40



HIRSCH Porozell Flachdach-Dämmplatte

EPS 035 DAA dm 100

EPS Wärme-Dämmplatte für das Flachdach,
Druckfestigkeit (100 kPa bei 10 % Stauchung)

Einsatzbereich

- Flachdach

Format

Außenmaß: 1.000 x 1.000 mm = 1,00 m²; Deckmaß: 985 x 985 mm = 0,97 m²
Kantenausbildung: Stufenfalz



Dicke mm	m ² / Paket	Stück/ Paket	EAN Code	Artikelnummer	Preis €/m ² ab 20 m ³ o. MwSt.
80	6,00	6	4003974132322	2080230	10,72
100	5,00	5	4003974132339	2080231	13,40
120	4,00	4	4003974132346	2080232	16,08
140	3,00	3	4003974132353	2080233	18,76
160	3,00	3	4003974132360	2080234	21,44
180	2,00	2	4003974132377	2080235	24,12
200	2,00	2	4003974132384	2080236	26,80

Alle angegebenen Preise sind Brutto-Franko-Preise. Ab einer Mindestbestellmenge von > 20 m³ bieten wir eine frachtfreie Anlieferung. Bei einer Bestellmenge zwischen > 10 m³ - 20 m³ pro Abladestelle berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 100 € pauschal; bis 10 m³ berechnen wir pro Abladestelle einen Mindermengenzuschlag von 180 € pauschal.



HIRSCH Porozell Flachdach-Dämmplatte

EPS 035 DAA dh 150

EPS Wärme-Dämmplatte für das Flachdach,
Druckfestigkeit (150 kPa bei 10 % Stauchung)

Einsatzbereich

- Flachdach

Format

Außenmaß: 1.000 x 1.000 mm = 1,00 m²; Deckmaß: 985 x 985 mm = 0,97 m²
Kantenausbildung: Stufenfalz



Dicke mm	m ² / Paket	Stück/ Paket	EAN Code	Artikelnummer	Preis €/m ² ab 20 m ³ o. MwSt.
80	6,00	6	4003974132766	2080304	12,48
100	5,00	5	4003974132773	2080305	15,60
120	4,00	4	4003974132780	2080306	18,72
140	3,00	3	4003974132797	2080307	21,84
160	3,00	3	4003974132803	2080308	24,96
180	2,00	2	4003974132810	2080309	28,08
200	2,00	2	4003974132827	2080310	31,20



HIRSCH Porozell Flachdach-Dämmplatte

EPS 035 DAA ds 200

Druckfestigkeit (200 kPa bei 10 % Stauchung)

Einsatzbereich

- Flachdach

Format

Außenmaß: 1.000 x 1.000 mm = 1,00 m²; Deckmaß: 985 x 985 mm = 0,97 m²
Kantenausbildung: Stufenfalz



Dicke mm	m ² / Paket	Stück/ Paket	EAN Code	Artikelnummer	Preis €/m ² ab 20 m ³ o. MwSt.
80	6,00	6	4003974133244	2080357	14,84
100	5,00	5	4003974133251	2080358	18,55
120	4,00	4	4003974133268	2080359	22,26
140	3,00	3	4003974133275	2080360	25,97
160	3,00	3	4003974133282	2080361	29,68
180	2,00	2	4003974133299	2080362	33,39
200	2,00	2	4003974133305	2080363	37,10

Alle angegebenen Preise sind Brutto-Franko-Preise. Ab einer Mindestbestellmenge von > 20 m³ bieten wir eine frachtfreie Anlieferung. Bei einer Bestellmenge zwischen > 10 m³ - 20 m³ pro Abladestelle berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 100 € pauschal; bis 10 m³ berechnen wir pro Abladestelle einen Mindermengenzuschlag von 180 € pauschal.



HIRSCH Porozell Flachdach-Dämmplatte grau

EPS 031 DAA dh 180

EPS Wärme-Dämmplatte grau (mit Strahlungsabsorbern) für das Flachdach, Druckfestigkeit (180 kPa bei 10 % Stauchung)

Einsatzbereich

- Flachdach

Format

Außenmaß: 1.000 x 1.000 mm = 1,00 m²; Deckmaß: 985 x 985 mm = 0,97 m²

Kantenausbildung: Stufenfalz

NEU!



Dicke mm	m ² / Paket	Stück/Paket	EAN Code	Artikelnummer	Preis €/m ² ab 20 m ³ o. MwSt.
60	8,00	8	4003974373695	501183	13,68
80	6,00	6	4003974373817	501195	18,24
100	5,00	5	4003974400292	501197	22,80
120	4,00	4	4003974373701	501184	27,36
140	3,00	3	4003974373824	501196	31,92
160	3,00	3	4003974373718	501185	36,48
180	2,00	2	4003974373725	501186	41,04



HIRSCH Porozell Flachdach-Dämmplatte grau

EPS 032 DAA dm 100

EPS Wärme-Dämmplatte grau (mit Strahlungsabsorbern) für das Flachdach, Druckfestigkeit (100 kPa bei 10 % Stauchung)

Einsatzbereich

- Flachdach

Format

Außenmaß: 1.000 x 1.000 mm = 1,00 m²; Deckmaß: 985 x 985 mm = 0,97 m²

Kantenausbildung: Stufenfalz



Dicke mm	m ² / Paket	Stück/ Paket	EAN Code	Artikelnummer	Preis €/m ² ab 20 m ³ o. MwSt.
80	6,00	6	4003974326035	496279	14,72
100	5,00	5	4003974326028	496280	18,40
120	4,00	4	4003974326011	496281	22,08
140	3,00	3	4003974326004	496282	25,76
160	3,00	3	4003974325991	496283	29,44
180	2,00	2	4003974325984	496284	33,12
200	2,00	2	4003974325977	496285	36,80

Alle angegebenen Preise sind Brutto-Franko-Preise. Ab einer Mindestbestellmenge von > 20 m³ bieten wir eine frachtfreie Anlieferung. Bei einer Bestellmenge zwischen > 10 m³ - 20 m³ pro Abladestelle berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 100 € pauschal; bis 10 m³ berechnen wir pro Abladestelle einen Mindermengenzuschlag von 180 € pauschal.



HIRSCH Porozell Flachdach-Dämmplatte grau

EPS 032 DAA dh 150

EPS Wärme-Dämmplatte grau (mit Strahlungsabsorbern) für das Flachdach, Druckfestigkeit (150 kPa bei 10 % Stauchung)

Einsatzbereich

- Flachdach

Format

Außenmaß: 1.000 x 1.000 mm = 1,00 m²; Deckmaß: 985 x 985 mm = 0,97 m²
Kantenausbildung: Stufenfalz



Dicke mm	m ² / Paket	Stück/ Paket	EAN Code	Artikelnummer	Preis €/m ³ ab 20 m ³ o. MwSt.
80	6,00	6	4003974326745	496357	16,24
100	5,00	5	4003974326738	496358	20,30
120	4,00	4	4003974326721	496359	24,36
140	3,00	3	4003974326714	496360	28,42
160	3,00	3	4003974326707	496361	32,48
180	2,00	2	4003974326691	496362	36,54
200	2,00	2	4003974326684	496363	40,60



HIRSCH Porozell Gefälledach-Dämmplatte

EPS 040 DAA dm 100


EPS Wärme-Dämmplatte mit Gefälle für Flachdächer im Alt- und Neubau; Kehl- und Gratplatten in Ergänzung

Einsatzbereich

- Gefälledach

Format

Gefälle: 1.200 x 1.000 mm und 1.000 x 1.000 mm;
Kehl- u. Grat: 1.000 x 1.000 mm (unkaschiert)
Kantenausbildung: stumpfe Kante



Dicke mm	Artikelnummer	EAN Code	Preis €/m ³ ab 20 m ³ o. MwSt.
20 - 500	28718	4003974269493	152,20

Alle angegebenen Preise sind Brutto-Franko-Preise. Ab einer Mindestbestellmenge von > 20 m³ bieten wir eine frachtfreie Anlieferung. Bei einer Bestellmenge zwischen > 10 m³ - 20 m³ pro Abladestelle berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 100 € pauschal; bis 10 m³ berechnen wir pro Abladestelle einen Mindermengenzuschlag von 180 € pauschal.



HIRSCH Porozell Gefälledach-Dämmplatte

EPS 035 DAA dm 100

EPS Wärme-Dämmplatte mit Gefälle für Flachdächer im Alt- und Neubau;
Kehl- und Gratplatten in Ergänzung

Einsatzbereich


- Gefälledach

Format

Gefälle: 1.200 x 1.000 mm und 1.000 x 1.000 mm;

Kehl- u. Grat: 1.000 x 1.000 mm (unkaschiert)

Kantenausbildung: stumpfe Kante



Dicke mm	Artikelnummer	EAN Code	Preis €/m ³ ab 20 m ³ o. MwSt.
20 - 500	61972	4003974321955	164,00

Hinweis:

- Zuschlag für Kehl- und Gratplatten brutto ohne MwSt. 20 €/m³

- Aufwandszuschlag für Gefälledächer (auch bei mehrlagiger Verlegung inkl. flacher Platten) brutto ohne MwSt.
pro Bauvorhaben in Abhängigkeit von der Projektgröße: 0 - 5 m³ = 50 €/m³, 5 - 10 m³ = 25 €/m³, 10 - 20 m³ = 5 €/m³.



HIRSCH Porozell Gefälledach-Dämmplatte

EPS 035 DAA dh 150

EPS Wärme-Dämmplatte mit Gefälle für Flachdächer im Alt- und Neubau;
Kehl- und Gratplatten in Ergänzung


Einsatzbereich

- Gefälledach

Format

Gefälle: 1.200 x 1.000 mm und 1.000 x 1.000 mm;

Kehl- u. Grat: 1.000 x 1.000 mm (unkaschiert)



Dicke mm	Artikelnummer	EAN Code	Preis €/m ³ ab 20 m ³ o. MwSt.
20 - 500	28719	4003974269523	186,00

Alle angegebenen Preise sind Brutto-Franko-Preise. Ab einer Mindestbestellmenge von > 20 m³ bieten wir eine frachtfreie Anlieferung. Bei einer Bestellmenge zwischen > 10 m³ - 20 m³ pro Abladestelle berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 100 € pauschal; bis 10 m³ berechnen wir pro Abladestelle einen Mindermengenzuschlag von 180 € pauschal.



HIRSCH Porozell Gefälledach-Dämmplatte

EPS 035 DAA ds 200

EPS Wärme-Dämmplatte mit Gefälle für Flachdächer im Alt- und Neubau;
Kehl- und Gratplatten in Ergänzung

Einsatzbereich


- Gefälledach

Format

Gefälle: 1.200 x 1.000 mm und 1.000 x 1.000 mm;

Kehl- u. Grat: 1.000 x 1.000 mm (unkaschiert)

Kantenausbildung: stumpfe Kante



Dicke mm	Artikelnummer	EAN Code	Preis €/m ³ ab 20 m ³ o. MwSt.
20 - 500	28720	4003974269561	215,50

Hinweis:

- Zuschlag für Kehl- und Gratplatten brutto ohne MwSt. 20 €/m³

- Aufwandszuschlag für Gefälledächer (auch bei mehrlagiger Verlegung inkl. flacher Platten) brutto ohne MwSt.
pro Bauvorhaben in Abhängigkeit von der Projektgröße: 0 - 5 m³ = 50 €/m³, 5 - 10 m³ = 25 €/m³, 10 - 20 m³ = 5 €/m³.



HIRSCH Porozell Gefälledach-Dämmplatte grau

EPS 031 DAA dh 180

EPS Wärme-Dämmplatte grau (mit Strahlungsabsorbern) für das Flachdach,
Druckfestigkeit (180 kPa bei 10 % Stauchung); Kehl- und Gratplatten in Ergänzung

Einsatzbereich

- Gefälledach


Format

Gefälle: 1.200 x 1.000 mm und 1.000 x 1.000 mm;

Kehl- u. Grat: 1.000 x 1.000 mm (unkaschiert)

Kantenausbildung: stumpfe Kante

NEU!



Dicke mm	Artikelnummer	EAN Code	Preis €/m ³ ab 20 m ³ o. MwSt.
20 - 500	501345	4003974375316	258,00

Hinweis:

- Zuschlag für Kehl- und Gratplatten brutto ohne MwSt. 20 €/m³

- Aufwandszuschlag für Gefälledächer (auch bei mehrlagiger Verlegung inkl. flacher Platten) brutto ohne MwSt.
pro Bauvorhaben in Abhängigkeit von der Projektgröße: 0 - 5 m³ = 50 €/m³, 5 - 10 m³ = 25 €/m³, 10 - 20 m³ = 5 €/m³.

Alle angegebenen Preise sind Brutto-Franko-Preise. Ab einer Mindestbestellmenge von > 20 m³ bieten wir eine frachtfreie Anlieferung. Bei einer Bestellmenge zwischen > 10 m³ - 20 m³ pro Abladestelle berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 100 € pauschal; bis 10 m³ berechnen wir pro Abladestelle einen Mindermengenzuschlag von 180 € pauschal.



HIRSCH Porozell Gefälledach-Dämmplatte grau EPS 032 DAA dm 100


EPS Wärme-Dämmplatte grau mit Gefälle für Flachdächer im Alt- und Neubau;
Kehl- und Gratplatten in Ergänzung

Einsatzbereich

- Gefälledach

Format

Gefälle: 1.200 x 1.000 mm und 1.000 x 1.000 mm;
Kehl- u. Grat: 1.000 x 1.000 mm (unkaschiert)
Kantenausbildung: stumpfe Kante



Dicke mm	Artikelnummer	EAN Code	Preis €/m ³ ab 20 m ³ o. MwSt.
20 - 500	496371	4003974326622	214,00

Hinweis:

- Zuschlag für Kehl- und Gratplatten brutto ohne MwSt. 20 €/m³
- Aufwandszuschlag für Gefälledächer (auch bei mehrlagiger Verlegung inkl. flacher Platten) brutto ohne MwSt. pro Bauvorhaben in Abhängigkeit von der Projektgröße: 0 - 5 m³ = 50 €/m³, 5 - 10 m³ = 25 €/m³, 10 - 20 m³ = 5 €/m³.



HIRSCH Porozell Gefälledach-Dämmplatte grau EPS 032 DAA dh 150


EPS Wärme-Dämmplatte grau (mit Strahlungsabsorbern) für das Flachdach,
Druckfestigkeit (150 kPa bei 10 % Stauchung); Kehl- und Gratplatten in Ergänzung

Einsatzbereich

- Gefälledach

Format

Gefälle: 1.200 x 1.000 mm und 1.000 x 1.000 mm;
Kehl- u. Grat: 1.000 x 1.000 mm (unkaschiert)
Kantenausbildung: stumpfe Kante



Dicke mm	Artikelnummer	EAN Code	Preis €/m ³ ab 20 m ³ o. MwSt.
20 - 500	496372	4003974326615	233,00

Hinweis:

- Zuschlag für Kehl- und Gratplatten brutto ohne MwSt. 20 €/m³
- Aufwandszuschlag für Gefälledächer (auch bei mehrlagiger Verlegung inkl. flacher Platten) brutto ohne MwSt. pro Bauvorhaben in Abhängigkeit von der Projektgröße: 0 - 5 m³ = 50 €/m³, 5 - 10 m³ = 25 €/m³, 10 - 20 m³ = 5 €/m³.

Alle angegebenen Preise sind Brutto-Franko-Preise. Ab einer Mindestbestellmenge von > 20 m³ bieten wir eine frachtfreie Anlieferung. Bei einer Bestellmenge zwischen > 10 m³ - 20 m³ pro Abladestelle berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 100 € pauschal; bis 10 m³ berechnen wir pro Abladestelle einen Mindermengenzuschlag von 180 € pauschal.



HIRSCH Porozell POINT-Dachreitersystem

EPS 035 DAA dh 150

Dachreitersystem


Einsatzbereich

- Punktentwässerungssystem bei vorhandenen Flachdächern

Format

Länge: 1.200 mm/Stück – spezielle Dämmteile in Längs- und Querrichtung

Kantenausbildung: stumpfe Kante



Dicke mm	Artikelnummer	EAN Code	Preis €/Stück ab 20 m ³ o. MwSt.
0-300	-	-	Preis auf Anfrage



HIRSCH Porozell Dachrandkeil/Attikakeil

EPS 035 DAA dh 150kpa


Dachrandkeil/Attikakeil für aufgehende Bauteile (Wände, Attika, Schornsteine) für eine einfache und sichere Verlegung der Abdichtungsbahnen

Einsatzbereiche

- Flachdach

Format

Länge: 1.000 mm/Stück – spezielle Dämmteile in Längs- und Querrichtung



Abmessungen	Stück/Paket	Artikelnummer	EAN Code	Preis €/ Lfm.
1.000 x 50 x 50 mm	50	499235	4003974351617	Preis auf Anfrage
1.000 x 100 x 100 mm	18	499237	4003974351600	
1.000 x 150 x 150 mm	12	499238	4003974351624	

Alle angegebenen Preise sind Brutto-Franko-Preise. Ab einer Mindestbestellmenge von > 20 m³ bieten wir eine frachtfreie Anlieferung. Bei einer Bestellmenge zwischen > 10 m³ - 20 m³ pro Abladestelle berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 100 € pauschal; bis 10 m³ berechnen wir pro Abladestelle einen Mindermengenzuschlag von 180 € pauschal.



HIRSCH Porozell Gegengefällekeil

EPS 035 DAA dh 150

Gegengefällekeile führen anfallendes Niederschlagswasser zurück in die Dachfläche

Einsatzbereich

- Flachdach

Format

Länge: 1.000 mm/Stück – spezielle Dämmteile in Längs- und Querrichtung



Abmessungen	Stück/Paket	Artikelnummer	EAN Code	Preis €/ Lfm.
1.000 x 500 x 50/0 mm	20	499233	4003974351648	
1.000 x 500 x 100/0 mm	10	499234	4003974351631	Preis auf Anfrage
1.000 x 1.000 x 100/0 mm	10	500132	4003974363238	



HIRSCH Porozell Flachdach-Dämmplatte Vlies 120

EPS 040 DAA dm 100

EPS Wärme-Dämmplatte für flache und leicht geneigte Dächer im Alt- und Neubau; einseitige Kaschierung mit Rohglasvlies (120 g/m²) und Überlappung < 20 mm an zwei Seiten

Einsatzbereich

- Flachdach

Format

Außenmaß: 1.000 x 1.000 mm = 1,00 m²

Deckmaß: 985 x 985 mm = 0,97 m²; (weitere Maße auf Anfrage)

Kantenausbildung: Stufenfalz



Dicke mm	Artikelnummer	EAN Code	Preis €/m ² Abladestelle
60	499255	4003974351808	
80	499256	4003974351815	
100	499257	4003974351822	
120	499258	4003974351839	
140	499259	4003974351846	Preis auf Anfrage
160	499260	4003974351853	
180	499261	4003974351860	
200	499262	4003974351877	

Alle angegebenen Preise sind Brutto-Franko-Preise. Ab einer Mindestbestellmenge von > 20 m³ bieten wir eine frachtfreie Anlieferung. Bei einer Bestellmenge zwischen > 10 m³ - 20 m³ pro Abladestelle berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 100 € pauschal; bis 10 m³ berechnen wir pro Abladestelle einen Mindermengenzuschlag von 180 € pauschal.



HIRSCH Porozell Flachdach-Dämmplatte Vlies 120

EPS 035 DAA dm 100

EPS Wärme-Dämmplatte für flache und leicht geneigte Dächer im Alt- und Neubau; einseitige Kaschierung mit Rohglasvlies (120 g/m²) und Überlappung < 20 mm

Einsatzbereich

- Flachdach

Format

Außenmaß: 1.000 x 1.000 mm = 1,00 m²

Deckmaß: 985 x 985 mm = 0,97 m²; (weitere Maße auf Anfrage)

Kantenausbildung: Stufenfalz



Dicke mm	Artikelnummer	EAN Code	Preis €/m ² Abladestelle
60	499247	4003974351730	Preis auf Anfrage
80	499248	4003974351747	
100	499249	4003974352041	
120	499250	4003974351754	
140	499251	4003974351761	
160	499252	4003974351778	
180	499253	4003974351785	
200	499254	4003974351792	



HIRSCH Porozell Flachdach-Dämmplatte Vlies 120

EPS 035 DAA dh 150

EPS Wärme-Dämmplatte für flache und leicht geneigte Dächer im Alt- und Neubau; einseitige Kaschierung mit Rohglasvlies (120 g/m²) und Überlappung < 20 mm an zwei Seiten

Einsatzbereich

- Flachdach

Format

Außenmaß: 1.000 x 1.000 mm = 1,00 m²

Deckmaß: 985 x 985 mm = 0,97 m²; (weitere Maße auf Anfrage)

Kantenausbildung: Stufenfalz



Dicke mm	Artikelnummer	EAN Code	Preis €/m ² Abladestelle
60	499263	4003974351884	Preis auf Anfrage
80	499264	4003974351891	
100	499265	4003974351907	
120	499266	4003974351914	
140	499267	4003974351921	
160	499268	4003974351938	
180	499269	4003974351945	
200	499270	4003974351952	

Alle angegebenen Preise sind Brutto-Franko-Preise. Ab einer Mindestbestellmenge von > 20 m³ bieten wir eine frachtfreie Anlieferung. Bei einer Bestellmenge zwischen > 10 m³ - 20 m³ pro Abladestelle berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 100 € pauschal; bis 10 m³ berechnen wir pro Abladestelle einen Mindermengenzuschlag von 180 € pauschal.



HIRSCH Porozell Flachdach-Dämmplatte Vlies 120

EPS 035 DAA ds 200

EPS Wärme-Dämmplatte für flache und leicht geneigte Dächer im Alt- und Neubau; einseitige Kaschierung mit Rohglasvlies (120 g/m²) und Überlappung < 20 mm an zwei Seiten

Einsatzbereich

- Flachdach

Format

Außenmaß: 1.000 x 1.000 mm = 1,00 m²

Deckmaß: 985 x 985 mm = 0,97 m²; (weitere Maße auf Anfrage)

Kantenausbildung: Stufenfalz



Dicke mm	Artikelnummer	EAN Code	Preis €/m ² Abladestelle
60	499271	4003974351969	Preis auf Anfrage
80	499272	4003974351976	
100	499273	4003974351983	
120	499274	4003974351990	
140	499275	4003974352003	
160	499276	4003974352010	
180	499277	4003974352027	
200	499278	4003974352034	



Alle angegebenen Preise sind Brutto-Franko-Preise. Ab einer Mindestbestellmenge von > 20 m³ bieten wir eine frachtfreie Anlieferung. Bei einer Bestellmenge zwischen > 10 m³ - 20 m³ pro Abladestelle berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 100 € pauschal; bis 10 m³ berechnen wir pro Abladestelle einen Mindermengenzuschlag von 180 € pauschal.



HIRSCH Porzell Gefälledach-Dämmplatte Vlies 120

EPS 040 DAA dm 100 / EPS 035 DAA dm 100

EPS Wärme-Dämmplatte mit Gefälle für Flachdächer im Alt- und Neubau; einseitige Kaschierung mit Rohglasvlies (120 g/m²) und Überlappung < 20 mm an zwei Seiten; Kehl- und Gratplatten in Ergänzung



Einsatzbereich

- Gefälledach

Format

Format: Gefälle: 1.200 x 1.000 mm; 1.000 x 1.000 mm

Kehl-u. Grat: 1.000 x 1.000 mm (unkaschiert)

Kantenausbildung: stumpfe Kante

Qualität	Dicke mm	Artikelnummer	EAN Code	Preis €/m ² ab 20 m ² o. MwSt.
100-040	60-200	498318	4003974341762	214,00
100-035	60-200	498316	4003974341748	214,00

Hinweis:

- Zuschlag für Kehl- und Gratplatten brutto ohne MwSt. 20 €/m³

- Aufwandszuschlag für Gefälledächer (auch bei mehrlagiger Verlegung inkl. flacher Platten) brutto ohne MwSt. pro Bauvorhaben in Abhängigkeit von der Projektgröße: 0 - 5 m² = 50 €/m², 5 - 10 m² = 25 €/m², 10 - 20 m² = 5 €/m².



Alle angegebenen Preise sind Brutto-Franko-Preise. Ab einer Mindestbestellmenge von > 20 m³ bieten wir eine frachtfreie Anlieferung. Bei einer Bestellmenge zwischen > 10 m³ - 20 m³ pro Abladestelle berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 100 € pauschal; bis 10 m³ berechnen wir pro Abladestelle einen Mindermengenzuschlag von 180 € pauschal.



HIRSCH Porzell Gefälledach-Dämmplatte Vlies 120

EPS 035 DAA dh 150 / EPS 035 DAA ds 200

EPS Wärme-Dämmplatte mit Gefälle für Flachdächer im Alt- und Neubau; einseitige Kaschierung mit Rohglasvlies (120 g/m²) und Überlappung < 20 mm an zwei Seiten; Kehl- und Gratplatten in Ergänzung



Einsatzbereich

- Gefälledach

Format

Format: Gefälle: 1.200 x 1.000 mm; 1.000 x 1.000 mm

Kehl-u. Grat: 1.000 x 1.000 mm (unkaschiert)

Kantenausbildung: stumpfe Kante

Qualität	Dicke mm	Artikelnummer	EAN Code	Preis €/m ² ab 20 m ² o. MwSt.
150-035	60-200	498317	4003974341755	214,00
200-035	60-200	498321	4003974341793	214,00

Hinweis:

- Zuschlag für Kehl- und Gratplatten brutto ohne MwSt. 20 €/m³

- Aufwandszuschlag für Gefälledächer (auch bei mehrlagiger Verlegung inkl. flacher Platten) brutto ohne MwSt. pro Bauvorhaben in Abhängigkeit von der Projektgröße: 0 - 5 m² = 50 €/m², 5 - 10 m² = 25 €/m², 10 - 20 m² = 5 €/m².



Alle angegebenen Preise sind Brutto-Franko-Preise. Ab einer Mindestbestellmenge von > 20 m³ bieten wir eine frachtfreie Anlieferung. Bei einer Bestellmenge zwischen > 10 m³ - 20 m³ pro Abladestelle berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 100 € pauschal; bis 10 m³ berechnen wir pro Abladestelle einen Mindermengenzuschlag von 180 € pauschal.



HIRSCH Porzell Kern-Dämmplatte grau

EPS 032 WZ

EPS Wärme-Dämmplatte grau für die Dämmung zwischen zwei Mauerwerkswänden (2-schaligem Mauerwerk) mit Stufenfalz

Einsatzbereiche

- Kerndämmplatte für 2-schaliges Mauerwerk

Format

Außenmaß: 1.000 x 500 mm = 0,50 m²

Deckmaß: 985 x 485 mm = 0,47 m²

Kantenausbildung: Stufenfalz



Dicke mm	m ² / Paket	Pakete/ BigPack	EAN Code	Artikelnummer	Preis €/m ² ab 20 m ³ o. MwSt.
40	6,00	18	4003974339752	498209	7,80
50	4,50	18	4003974339745	498210	9,75
60	4,00	18	4003974339769	498211	11,70
80	3,00	18	4003974339776	498212	15,60
100	2,00	18	4003974339783	498213	19,50
120	2,00	18	4003974339790	498214	23,40
140	1,50	18	4003974339806	498215	27,30



HIRSCH Porzell Kern-Dämmplatte

EPS 035 WZ

EPS Wärme-Dämmplatte für die Dämmung zwischen zwei Mauerwerkswänden (2-schaligem Mauerwerk) mit Stufenfalz

Einsatzbereiche

- Kerndämmung bei 2-schaligem Mauerwerk (Vor- und Hintermauerschale)

Format

Außenmaß: 1.000 x 500 mm = 0,50 m²

Deckmaß: 985 x 485 mm = 0,47 m²

Kantenausbildung: Stufenfalz



Dicke mm	m ² / Paket	Pakete/ BigPack	EAN Code	Artikelnummer	Preis €/m ² ab 20 m ³ o. MwSt.
40	6,00	18	4003974339684	498203	5,60
50	4,50	18	4003974339691	498204	7,00
60	4,00	18	4003974339868	498202	8,40
80	3,00	18	4003974339707	498205	11,20
100	2,00	18	4003974339592	498193	14,00
120	2,00	18	4003974339578	498194	16,80
140	1,50	18	4003974339585	498195	19,60

Alle angegebenen Preise sind Brutto-Franko-Preise. Ab einer Mindestbestellmenge von > 20 m³ bieten wir eine frachtfreie Anlieferung. Bei einer Bestellmenge zwischen > 10 m³ - 20 m³ pro Abladestelle berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 100 € pauschal; bis 10 m³ berechnen wir pro Abladestelle einen Mindermengenzuschlag von 180 € pauschal.



HIRSCH Porozell PoroBead 033


EPS 033 (WLS 033)

Polystyrol-Partikelschaum-Granulat für eine effektive, hohlraumfreie Verfüllung von 2-schaligen Mauerwerken

Einsatzbereiche

- Dämmung von 2-schaligem Mauerwerk

Zulassungsnummer: Z -23.12-1632



Liter/Sack	EAN Code	Artikelnummer	Preis €/m ² ab 20 m ³ o. MwSt.
200	4003974368301	500579	Preis auf Anfrage



Alle angegebenen Preise sind Brutto-Franko-Preise. Ab einer Mindestbestellmenge von > 20 m³ bieten wir eine frachtfreie Anlieferung. Bei einer Bestellmenge zwischen > 10 m³ - 20 m³ pro Abladestelle berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 100 € pauschal; bis 10 m³ berechnen wir pro Abladestelle einen Mindermengenzuschlag von 180 € pauschal.



HIRSCH Porozell Perimeter-Dämmplatte 035 AW3 150

EPS 035 AW3 150 PW/PB

EPS Wärme-Dämmplatte für Anwendungen ohne Anforderung an die Druckfestigkeit mit der Z 23.33-1666

Einsatzbereiche

- Außen liegende Wärmedämmung von Wänden gegen Erdreich (außerhalb der Abdichtung) und außen liegende Wärmedämmung unter der Bodenplatte gegen Erdreich (außerhalb der Abdichtung)

Format

Plattenmaß: 1.265 x 615 mm
Nutzmaß: 1.250 x 600 mm

Einbautiefe

3 Meter



Dicke mm	m ² / Paket	Pakete/ BigPack	EAN Code	Artikelnummer	Preis €/m ³
60	5,45	KBD	4003974378591	501673	10,68
80	3,89		4003974378614	501675	14,24
100	3,11		4003974378621	501676	17,80
120	2,33		4003974378638	501677	21,36
140	2,33		4003974378645	501678	24,92
160	1,56		4003974378669	501680	28,48
180	1,56		4003974378676	501681	32,04
200	1,56		4003974378683	501682	35,60

Verlegehinweis:

Bei der Verwendung als Sockelplatte oder als Wärmebrückendämmung sprechen Sie bitte vor Ausführung der Arbeiten mit dem Ausführenden der nachfolgenden Putz-/Beschichtungsarbeiten. Möglicherweise erfordern die Verarbeitungsrichtlinien des Putz-/WDV-Systemherstellers zusätzliche Maßnahmen hinsichtlich der Befestigung und/oder der Oberflächenbeschaffenheit der Dämmstoffplatten. Für die großflächige Wärmedämmung von Außenwänden sind Perimeterplatten nicht geeignet. Für diesen Anwendungsbereich verwenden Sie bitte Produkte für das Fassaden-Vollwärmeschutz-System.



HIRSCH Porozell Perimeter-Dämmplatte 035 AW6 250

EPS 035 AW6 250

EPS Wärme-Dämmplatte zur Wärmedämmung und zum Schutz von erdberührten Bauteilen für Anwendungen ohne Anforderung an die Druckfestigkeit mit der Z 23.33-1118

Einsatzbereiche

- Außen liegende Wärmedämmung von Wänden gegen Erdreich (außerhalb der Abdichtung) und außen liegende Wärmedämmung unter der Bodenplatte gegen Erdreich (außerhalb der Abdichtung)

Format

Plattenmaß: 1.265 x 615 mm
Nutzmaß: 1.250 x 600 mm

Einbautiefe

6 Meter



Dicke mm	m ³ / Paket	Pakete/ BigPack	EAN Code	Artikelnummer	Preis €/m ² ab 20 m ³ o. MwSt.
40	0,311	KBD	4003974378690	501683	8,32
50	0,311		4003974378706	501684	10,40
60	0,327		4003974378713	501685	12,48
70	0,327		4003974378720	501686	14,56
80	0,311		4003974378737	501688	16,64
100	0,311		4003974378744	501689	20,80
120	0,280		4003974378751	501690	24,96
140	0,327		4003974378768	501691	29,12
160	0,249		4003974378775	501692	33,25
180	0,280		4003974378782	501693	37,44
200	0,311		4003974378799	284533	41,60

Verlegehinweis: Bei der Verwendung als Sockelplatte oder als Wärmebrückendämmung sprechen Sie bitte vor Ausführung der Arbeiten mit dem Ausführenden der nachfolgenden Putz-/Beschichtungsarbeiten. Möglicherweise erfordern die Verarbeitungsrichtlinien des Putz-/WDV-Systemherstellers zusätzliche Maßnahmen hinsichtlich der Befestigung und/oder der Oberflächenbeschaffenheit der Dämmstoffplatten. Für die großflächige Wärmedämmung von Außenwänden sind Perimeterplatten nicht geeignet. Für diesen Anwendungsbereich verwenden Sie bitte Produkte für das Fassaden-Vollwärmeschutz-System.

Alle angegebenen Preise sind Brutto-Franko-Preise. Ab einer Mindestbestellmenge von > 20 m³ bieten wir eine frachtfreie Anlieferung. Bei einer Bestellmenge zwischen > 10 m³ - 20 m³ pro Abladestelle berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 100 € pauschal; bis 10 m³ berechnen wir pro Abladestelle einen Mindermengenzuschlag von 180 € pauschal.



HIRSCH Porzell Perimeter-Dämmplatte 5 in 1 EPS 035/041 PW, PB

EPS-Automatenplatte erdberührter Bauteile (Perimeterdämmung),
unter Betonplatten (nicht lastabtragend) mit stumpfer Kante;
Z-23.33-1177

Einsatzbereiche


- Perimeterdämmung, Drainageplatte, Sockeldämmung,
Wärmebrückendämmung, Grundmauerschutz

Format

Deckmaß: 1.250 x 600 mm = 0,75 m²

Einbautiefe

3 Meter



Dicke mm	m ² / Paket	Pakete/ BigPack	EAN Code	Artikelnummer	Preis €/m ² ab 20 m ³ o. MwSt.
60	5,25	12	4003974083372	48478	10,68
80	3,75	14	4003974083327	48479	14,24
100	3,00	14	4003974083310	48480	17,80
120	2,25	14	4003974083389	48481	21,36
140	2,25	12	4003974083396	48482	24,92
160	1,50	16	4003974083402	48483	28,48
180	1,50	16	4003974083419	48484	32,04
200	1,50	14	4003974083426	48485	35,60

Verlegehinweis:

Bei der Verwendung als Sockelplatte oder als Wärmebrückendämmung sprechen Sie bitte vor Ausführung der Arbeiten mit dem Ausführenden der nachfolgenden Putz-/Beschichtungsarbeiten. Möglicherweise erfordern die Verarbeitungsrichtlinien des Putz-/WDV-Systemherstellers zusätzliche Maßnahmen hinsichtlich der Befestigung und/oder der Oberflächenbeschaffenheit der Dämmstoffplatten. Für die großflächige Wärmedämmung von Außenwänden sind Perimeterplatten nicht geeignet. Für diesen Anwendungsbereich verwenden Sie bitte Produkte für das Fassaden-Vollwärmeschutz-System.



HIRSCH Porzell Perimeter-Dämmplatte 5 in 1[®] PER Plus EPS 035/041 PW, PB

EPS Automatenplatte zur Wärmedämmung erdberührter Bauteile
(Perimeterdämmung) mit der Zulassungsnummer Z-23.33-1177

Einsatzbereiche

- Außen liegende Wärmedämmung von Wänden gegen Erdreich (außerhalb der Abdichtung)
und außen liegende Wärmedämmung unter der Bodenplatte gegen Erdreich
(außerhalb der Abdichtung)

Format

Außenmaß: 1.265 x 615 mm = 0,78 m²

Deckmaß: 1.250 x 600 mm = 0,75 m²

Einbautiefe

3 Meter



Dicke mm	m ² / Paket	Pakete/ BigPack	EAN Code	Artikelnummer	Preis €/m ² ab 20 m ³ o. MwSt.
60	5,45	12	4003974358838	499717	10,68
80	3,89	14	4003974358845	499718	14,24
100	3,11	14	4003974358852	499719	17,80
120	2,33	14	4003974358869	499720	21,36
140	2,33	12	4003974358876	499721	24,92
160	1,56	16	4003974358883	499722	28,48
180	1,56	16	4003974358890	499723	32,04
200	1,56	14	4003974358906	499724	35,60

Verlegehinweis:

Bei der Verwendung als Sockelplatte oder als Wärmebrückendämmung sprechen Sie bitte vor Ausführung der Arbeiten mit dem Ausführenden der nachfolgenden Putz-/Beschichtungsarbeiten. Möglicherweise erfordern die Verarbeitungsrichtlinien des Putz-/WDV-Systemherstellers zusätzliche Maßnahmen hinsichtlich der Befestigung und/oder der Oberflächenbeschaffenheit der Dämmstoffplatten. Für die großflächige Wärmedämmung von Außenwänden sind Perimeterplatten nicht geeignet. Für diesen Anwendungsbereich verwenden Sie bitte Produkte für das Fassaden-Vollwärmeschutz-System.

Alle angegebenen Preise sind Brutto-Franko-Preise. Ab einer Mindestbestellmenge von > 20 m³ bieten wir eine frachtfreie Anlieferung. Bei einer Bestellmenge zwischen > 10 m³ - 20 m³ pro Abladestelle berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 100 € pauschal; bis 10 m³ berechnen wir pro Abladestelle einen Mindermengenzuschlag von 180 € pauschal.



HIRSCH Porozell Perimeter-Dämmplatte W-PER-DRV EPS 035/039 PW

Perimeter-Dämmplatte mit integrierter Entwässerungsebene aus formgeschäumten Automatenplatten und aufkarschiertem Geofilterfließ mit der Zulassungsnummer Z-23.33-1392

Einsatzbereiche


- Außen liegende Wärmedämmung von Wänden gegen Erdreich (außerhalb der Abdichtung)
- Es wird keine zusätzliche Noppenbahn benötigt

Format

Außenmaß: 1.020 x 520 mm = 0,53 m²;
Deckmaß: 1.000 x 500 mm = 0,50 m²

Einbautiefe

3 Meter



Dicke mm	m ² / Paket	Pakete/ BigPack	EAN Code	Artikelnummer	Preis €/m ² ab 20 m ³ o. MwSt.
60	3,71	12	4003974135309	2080739	15,68
80	2,65	14	4003974135323	2080741	19,24
100	2,12	14	4003974135347	2080743	22,80
120	1,59	14	4003974135361	2080745	26,36
140	1,59	12	4003974135385	2080747	29,92
160	1,06	16	4003974135408	2080749	33,48
180	1,06	16	4003974135422	2080751	37,04
200	1,06	14	4003974135446	2080753	40,60

Verlegehinweis:

Bei der Verwendung als Sockelplatte oder als Wärmebrückendämmung sprechen Sie bitte vor Ausführung der Arbeiten mit dem Ausführenden der nachfolgenden Putz-/Beschichtungsarbeiten. Möglicherweise erfordern die Verarbeitungsrichtlinien des Putz-/WDV-Systemherstellers zusätzliche Maßnahmen hinsichtlich der Befestigung und/oder der Oberflächenbeschaffenheit der Dämmstoffplatten. Für die großflächige Wärmedämmung von Außenwänden sind Perimeterplatten nicht geeignet. Für diesen Anwendungsbereich verwenden Sie bitte Produkte für das Fassaden-Vollwärmeschutz-System.



HIRSCH Porozell Perimeter-Dämmplatte ThermoDrain WSD AW3 150 EPS 035 AW3 150

EPS Wärme-Dämmplatte für Anwendungen ohne Anforderung an die Druckfestigkeit. Zulassungsnummer Z23.33-1118

Einsatzbereiche

- Drainageplatte für Kellerwände

Format

Außenmaß: 1.265 x 615 mm, Deckmaß: 1.250 x 600 mm
Kantenausbildung: Stufenfalz

Einbautiefe

3 Meter (6 Meter auf Anfrage)



Dicke mm	m ² / Paket	Pakete/ BigPack	EAN Code	Artikelnummer	Preis €/m ² ab 20 m ³ o. MwSt.
60	4,6679	KBD	4003974379994	501813	15,68
80	3,8899	KBD	4003974380006	501814	19,24
100	3,1119	KBD	4003974380013	501815	22,80
120	2,3339	KBD	4003974380020	501816	26,36
140	2,3339	KBD	4003974380037	501817	29,92
160	1,5560	KBD	4003974380044	501818	33,48
180	1,5560	KBD	4003974380051	501819	37,04
200	1,5560	KBD	4003974380068	501820	40,60

Verlegehinweis:

Bei der Verwendung als Sockelplatte oder als Wärmebrückendämmung sprechen Sie bitte vor Ausführung der Arbeiten mit dem Ausführenden der nachfolgenden Putz-/Beschichtungsarbeiten. Möglicherweise erfordern die Verarbeitungsrichtlinien des Putz-/WDV-Systemherstellers zusätzliche Maßnahmen hinsichtlich der Befestigung und/oder der Oberflächenbeschaffenheit der Dämmstoffplatten. Für die großflächige Wärmedämmung von Außenwänden sind Perimeterplatten nicht geeignet. Für diesen Anwendungsbereich verwenden Sie bitte Produkte für das Fassaden-Vollwärmeschutz-System.

Alle angegebenen Preise sind Brutto-Franko-Preise. Ab einer Mindestbestellmenge von > 20 m³ bieten wir eine frachtfreie Anlieferung. Bei einer Bestellmenge zwischen > 10 m³ - 20 m³ pro Abladestelle berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 100 € pauschal; bis 10 m³ berechnen wir pro Abladestelle einen Mindermengenzuschlag von 180 € pauschal.



HIRSCH Porozell Perimeter-Dämmplatte ThermoDrain SD

Einsatzbereiche

- zum Schutz und zur Drainage von erdberührten Bauteilen
- mit Drainagerillen mit aufkaschiertem Vlies und Waffelstruktur (für gute Putzhaftung)
- gesicherte Wasserabflusspende

Format


Außenmaß: 1.250 x 600 mm
Deckmaß: 1.250 x 600 mm
Kantenausbildung: stumpfe Kanten



Dicke mm	m ² / Paket	Pakete/ BigPack	EAN Code	Artikelnummer	Preis €/m ² ab 20 m ³ o. MwSt.
28/20	11,15	15	4003974380075	501821	8,70

Verlegehinweis:

Bei der Verwendung als Sockelplatte oder als Wärmebrückendämmung sprechen Sie bitte vor Ausführung der Arbeiten mit dem Ausführenden der nachfolgenden Putz-/Beschichtungsarbeiten. Möglicherweise erfordern die Verarbeitungsrichtlinien des Putz-/WDV-Systemherstellers zusätzliche Maßnahmen hinsichtlich der Befestigung und/oder der Oberflächenbeschaffenheit der Dämmstoffplatten. Für die großflächige Wärmedämmung von Außenwänden sind Perimeterplatten nicht geeignet. Für diesen Anwendungsbereich verwenden Sie bitte Produkte für das Fassaden-Vollwärmeschutz-System.



Alle angegebenen Preise sind Brutto-Franko-Preise. Ab einer Mindestbestellmenge von > 20 m³ bieten wir eine frachtfreie Anlieferung. Bei einer Bestellmenge zwischen > 10 m³ - 20 m³ pro Abladestelle berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 100 € pauschal; bis 10 m³ berechnen wir pro Abladestelle einen Mindermengenzuschlag von 180 € pauschal.



HIRSCH Porozell Deko-Dämmplatte

035 DI

Dämmplatte mit Deko-Prägung und gefasteten Kanten für die Kellerdeckendämmung

Einsatzbereiche

- Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Daches, Dämmung unter den Sparren/Tragkonstruktion, abgehängte Decke usw.

Format

Plattenmaß: 500 x 500 mm

Nutzmaß: 485 x 485 mm

Stufenfalz Ausbildung



Dicke mm	Stück	Bündelinhalt		EAN Code	Artikelnummer	Preis €/m ² ab 20 m ³ o. MwSt.
		Plattenmaß m ²	Nutzmaß m ²			
50	20	5,00	4,70	4003974383762	502190	6,50
60	16	4,00	3,76	4003974383779	502191	7,80
80	12	3,00	2,82	4003974383786	502192	10,40
100	10	2,50	2,35	4003974383793	502193	13,00
120	8	2,00	1,88	4003974383809	502194	15,60



HIRSCH Porozell Befestigungs-/Dämmkrallen Für Deko-Dämmplatten

Einsatzbereiche

- zur Befestigung der Deko-Dämmplatte

Verbrauch Stück/m ²	Inhalt/Karton Stück	EAN Code	Artikelnummer	Preis €/Stück
4	150	4003974357107	8848	0,25

Alle angegebenen Preise sind Brutto-Franko-Preise. Ab einer Mindestbestellmenge von > 20 m³ bieten wir eine frachtfreie Anlieferung. Bei einer Bestellmenge zwischen > 10 m³ - 20 m³ pro Abladestelle berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 100 € pauschal; bis 10 m³ berechnen wir pro Abladestelle einen Mindermengenzuschlag von 180 € pauschal.



HIRSCH Porozell Füllkörper, Schalkörper aus EPS


Füll- und Schalkörper aus EPS

Einsatzbereiche

- Für Aussparungen und/oder als Füllkörper im Betonbau

Format

100 x 100 mm, 150 x 150 mm, 200 x 200 mm, 250 x 250 mm, 500 x 500 mm,
Länge: 1.000 mm; (andere Abmessungen auf Anfrage)



Abmessung	Stück/Package	EAN Code	Artikelnummer	Preis €/m ² ab 20 m ³ o. MwSt.
1.000 x 500 x 500 mm	1	4003974269356	28680	auf Anfrage
1.000 x 100 x 100 mm	25	4003974383984	502212	auf Anfrage
1.000 x 150 x 150 mm	16	4003974383991	502213	auf Anfrage
1.000 x 200 x 200 mm	9	4003974384004	502214	auf Anfrage



HIRSCH Porozell Geoblöcke aus EPS

EPS Blöcke für die Verwendung im Erdreich;

Druckfestigkeit EPS 50 GEO, EPS 100 GEO, EPS 150 GEO, EPS 200 GEO

Einsatzbereiche

- Straßenbau, Lärmschutzwahl, Brückenrampe, Landschaftsgestaltung auf Tiefgarage
- HIRSCH Porozell Styropor-Blöcke aus Polystyrol-Hartschaum gemäß „Merkblatt für die Verwendung von EPS Hartschaumstoffen beim Bau von Straßendämmen“

Format

Vorzugsgröße: 2.500 x 1.250 x 500 mm (andere Größen auf Anfrage)



Abmessung	Preis €
Vorzugsgröße: 2.500 x 1.250 x 500 mm (andere Größen auf Anfrage)	auf Anfrage

Alle angegebenen Preise sind Brutto-Franko-Preise. Ab einer Mindestbestellmenge von > 20 m³ bieten wir eine frachtfreie Anlieferung. Bei einer Bestellmenge zwischen > 10 m³ - 20 m³ pro Abladestelle berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 100 € pauschal; bis 10 m³ berechnen wir pro Abladestelle einen Mindermengenzuschlag von 180 € pauschal.



HIRSCH Porozell Fliesenelemente aus XPS

Extrudierte Polystyrol Hartschaumplatte beidseitig mit Glasgewebe verstärktem Spezialmörtel beschichtet

- Enorm vielseitig, universal einsetzbar
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Gleicht Unebenheiten aus
- Idealer Untergrund für Fliesen oder Putzarbeiten



Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Inhalt/Palette m ²	EAN Code	Artikelnummer	Preis €/m ² o. MwSt.
6	1.300	600	109,20	4003974367809	500529	21,50
10	1.300	600	78,00	4003974367816	500530	22,00
12	1.300	600	62,40	4003974367823	500531	22,44
10	2.600	600	156,00	4003974367915	500540	22,00
12	2.600	600	124,80	4003974367922	500541	22,44
20	2.600	600	78,00	4003974367946	500543	23,15
30	2.600	600	56,16	4003974367953	500544	25,90
40	2.600	600	46,80	4003974367960	500545	29,25
50	2.600	600	40,56	4003974367977	500546	31,45

Weitere Stärken auf Anfrage.

Mischpaletten HIRSCH Porozell Fliesenelemente

- Mischpaletten stellen wir individuell nach Ihren Wünschen zusammen
- Mindestpackhöhe ca. 1 m



HIRSCH Porozell Rohrverkleidungskästen aus XPS

- Zeit- und kostensparend
- Aufwendige Unterkonstruktionen entfallen
- Bei Verklebung mit Silikon auf Fliesenbelag bleibt Rohrkasten revisionsfähig



Schenkellänge mm	Länge mm	Inhalt/Karton Stück	Inhalt/Karton m ²	EAN Code	Artikelnummer	Preis €/Stk. o. MwSt.
150 x 150	2.600	10	7,80	4003974368363	500585	24,00
200 x 200	2.600	10	10,40	4003974368370	500586	32,00
300 x 150	2.600	10	15,60	4003974368387	500587	38,50
300 x 300	2.600	9	14,04	4003974368394	500588	38,50

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Alle angegebenen Preise sind Brutto-Franko-Preise. Ab einer Mindestbestellmenge von > 20 m³ bieten wir eine frachtfreie Anlieferung. Bei einer Bestellmenge zwischen > 10 m³ - 20 m³ pro Abladestelle berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 100 € pauschal; bis 10 m³ berechnen wir pro Abladestelle einen Mindermengenzuschlag von 180 € pauschal.



HIRSCH Porozell Zubehör **Schlagdübel, Halteteller, Schraubkombinationen**

zur Befestigung von HIRSCH Fliesenelementen




Produkt	Inhalt/Karton Stück	EAN Code	Artikelnummer	Preis €/100 Stk. o. MwSt.
Schlagdübel bis 30 mm	250	4003974398698	503682	35,00
Schlagdübel bis 50 mm	250	4003974398704	503683	37,00
Halteteller ø 36 mm	100	4003974398483	503661	25,00
Schraubkombination	100	4003974398735	503686	50,00



HIRSCH Porzell Duschtassen

inkl. Ablauf

- Gestalterisches Element für Badlandschaften
- Ermöglicht barrierefreies Duschen
- Ideale Lösung für Privathaushalt, Hotels, Alten- oder Pflegeheime, Krankenhäuser oder behindertengerechte Wohnungen



Ablauf zentral. Mögliche Sondermaße auf Anfrage

Typ	Abfluss	Abgang	Länge x Breite	Dicke	Inhalt/Karton Stück	EAN Code	Artikelnummer	Preis €/Stk. o. MwSt.
90 MI	mittig	senkrecht	900 x 900	50	1	4003974367632	500512	246,20
100 MI	mittig	senkrecht	1.000 x 1.000	50	1	4003974367519	500500	251,40
120 MI	mittig	senkrecht	1.200 x 1.200	50	1	4003974367571	500506	259,20
90 MI	mittig	waagrecht	900 x 900	50	1	4003974367649	500513	246,20
100 MI	mittig	waagrecht	1.000 x 1.000	50	1	4003974367526	500501	251,40
120 MI	mittig	waagrecht	1.200 x 1.200	50	1	4003974367588	500507	259,20
90 DZ	dezentral	senkrecht	900 x 900	50	1	4003974367618	500510	246,20
100 DZ	dezentral	senkrecht	1.000 x 1.000	50	1	4003974367496	500498	251,40
120 DZ	dezentral	senkrecht	1.200 x 1.200	50	1	4003974367557	500504	259,20
90 DZ	dezentral	waagrecht	900 x 900	50	1	4003974367625	500511	246,20
100 DZ	dezentral	waagrecht	1.000 x 1.000	50	1	4003974367502	500499	251,40
120 DZ	dezentral	waagrecht	1.200 x 1.200	50	1	4003974367564	500505	259,20

Hinweis:


Die Ablauftöpfe aller Typen sind mit senkrechtem und waagrechtem Abgang lieferbar. Sonderformate auf Anfrage lieferbar.



HIRSCH Porzell Duschtassen

inkl. Ablauf

- Gestalterisches Element für Badlandschaften
- Ermöglicht barrierefreies Duschen
- Ideale Lösung für Privathaushalt, Hotels, Alten- oder Pflegeheime, Krankenhäuser oder behindertengerechte Wohnungen



Ablauf dezentral. Abgang senkrecht oder waagrecht

Mögliche Sondermaße auf Anfrage

Ablaufrinne	Länge x Breite	Dicke	Inhalt/Karton Stück	EAN Code	Artikelnummer	Preis €/Stk. o. MwSt.
750 mm	1.000 x 1.000	50	1	4003974367540	500503	486,20
950 mm	1.200 x 1.200	50	1	4003974367601	500509	506,20

Hinweis:

Die Ablauftöpfe aller Typen sind mit senkrechtem und waagrechtem Abgang lieferbar. Sonderformate auf Anfrage lieferbar.

Europäische Normung

Anwendungsgebiete von Wärmedämmung nach DIN V 4108-10:2015-12

Anwendungsgebiet	Kurzzeichen	Anwendungsbeispiele
Decke, Dach	DAD	Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Deckungen
	DAA	Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Abdichtungen
	DUK	Außendämmung des Daches, der Bewitterung ausgesetzt (Umkehrdach)
	DZ	Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbare, aber zugängliche oberste Geschossdecken
	DI	Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Daches, Dämmung unter den Sparren/Tragekonstruktion, abgehängte Decken usw.
	DEO	Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig), unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen
	DES	Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig), unter Estrich mit Schallschutzanforderungen
Wand	WAB	Außendämmung der Wand hinter Bekleidungen
	WAA	Außendämmung der Wand hinter Abdichtung
	WAP	Außendämmung der Wand unter Putz
	WZ	Dämmung von zweischaligen Wänden, Kerndämmung
	WH	Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise
	WI	Innendämmung der Wand
	WTH	Dämmung zwischen Haustrennwänden mit Schallschutzanforderungen
Perimeter	WTR	Dämmung von Rauntrennwänden
	PW	Außenliegende Wärmedämmung von Wänden gegen Erdreich (außerhalb der Abdichtung)
	PB	Außenliegende Wärmedämmung unter der Bodenplatte gegen Erdreich (außerhalb der Abdichtung)

Produkteigenschaft	Kurzzeichen	Beschreibung	Beispiel
Druckbelastbar	dm	Mittlere Druckbelastbarkeit	Nicht genutztes Dach mit Abdichtung
	dh, ds	Hohe Druckbelastbarkeit, sehr hohe Druckbelastbarkeit	Genutzte Dachflächen mit Abdichtung, Industrieböden
Schalltechnische Eigenschaften	sm	Mittlere Zusammendrückbarkeit	Schwimmende Estriche, Haustrennwände
	sg	Trittschalldämmung und geringe Zusammendrückbarkeit	

Europäische Normung

EPS Hartschaum-Dämmstoffe nach DIN EN 13163

Anforderung an die Druckfestigkeit	Ohne	100 kPa	150 kPa	200 kPa	4,0 kPa / 5,0 kPa / 10,0 kPa
Anwendungsgebiete nach DIN V 4108-10	DI, DZ, WZ, WI	DAD, DAA dm, DEO, WAB	DAD, DAA dh, DEO, WAB	DAD, DAA ds, DEO, WAB	DES sm, DES sg
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit	WLG [W/(m · K)]	WLG [W/(m · K)]	WLG [W/(m · K)]	WLG [W/(m · K)]	WLG [W/(m · K)]
Z-23.15-1410	0,040	0,035	0,035	0,035	0,045
Z-23.15-1413	0,035	0,040	-	-	0,040
	0,032	0,032	0,032	-	0,035
Druckspannung bei 10 % Stauchung	-	100 kPa	150 kPa	200 kPa	
	-	0,10 N/mm ²	0,15 N/mm ²	0,20 N/mm ²	
	-	10 t/m ²	15 t/m ²	20 t/m ²	
Druckspannung bei 2 % Stauchung	-	30 kPa	45 kPa	60 kPa	nicht bei Trittschall
	-	0,03 N/mm ²	0,045 N/mm ²	0,06 N/mm ²	
	-	3 t/m ²	4,5 t/m ²	6 t/m ²	
Zusammendrückbarkeit unter maximaler Verkehrslast					T 4.000 (sm) ≤ 2 mm/≤ 3mm
					T 5.000 (sg) ≤ 2 mm
					T 10.000 (sg) ≤ 2 mm
					Gruppe s' (MN/m ³)
					30 30
					20 ≤ 20
					15 ≤ 15
					10 ≤ 10
Dynamische Steifigkeit s'					
					Nur bei Trittschalldämmung
Brandverhalten				RtF-E	
Spezifische Wärmekapazität				J/(kg · K)	
	1450	1450	1450	1450	1450
Wasserdampf-Diffusionswiderstand	20/40	30/70	30/70	10/100	20/40
Wasseraufnahme bei Unterwasserlagerung nach 1 Jahr in Vol.-%	5,0	4,0	3,5	3,0	-
Biegefestigkeit nach EN 12089 in kPa	100	150	200	250	50

U-Wert-Tabelle

U-Wert-Berechnung ohne Mauerwerk oder Sparren;
die Berechnung ist nur auf den Dämmstoff bezogen

Dämmstoffdicke [mm]	Wärmeleitfähigkeit λ Bemessungswert [W/(m · K)]					
	0,031	0,032	0,034	0,035	0,040	0,045
20	1,227	1,258	1,319	1,349	1,493	1,627
30	0,879	0,903	0,950	0,974	1,087	1,195
40	0,685	0,704	0,743	0,762	0,855	0,944
50	0,561	0,577	0,610	0,626	0,704	0,781
60	0,475	0,489	0,517	0,531	0,599	0,665
70	0,412	0,424	0,449	0,461	0,521	0,580
80	0,364	0,375	0,396	0,407	0,461	0,513
90	0,325	0,335	0,355	0,365	0,413	0,461
100	0,294	0,303	0,321	0,330	0,375	0,418
110	0,269	0,277	0,294	0,302	0,342	0,382
120	0,247	0,255	0,270	0,278	0,315	0,353
130	0,229	0,236	0,250	0,257	0,292	0,327
140	0,213	0,220	0,233	0,240	0,272	0,305
150	0,200	0,206	0,218	0,224	0,255	0,285
160	0,188	0,193	0,205	0,211	0,240	0,268
170	0,177	0,182	0,193	0,199	0,226	0,253
180	0,167	0,173	0,183	0,188	0,214	0,240
190	0,159	0,164	0,174	0,179	0,203	0,228
200	0,151	0,156	0,165	0,170	0,193	0,217
210	0,144	0,149	0,158	0,162	0,185	0,207
220	0,138	0,142	0,151	0,155	0,176	0,198
230	0,132	0,136	0,144	0,148	0,169	0,189
240	0,126	0,130	0,138	0,142	0,162	0,182
250	0,121	0,125	0,133	0,137	0,156	0,175
260	0,117	0,121	0,128	0,132	0,150	0,168
270	0,113	0,116	0,123	0,127	0,145	0,162
280	0,109	0,112	0,119	0,122	0,139	0,156
290	0,105	0,108	0,115	0,118	0,135	0,151
		grau			weiß	

Standorte



Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Veröffentlichung darf ohne schriftliche Zustimmung der HIRSCH Porozell GmbH und IsoBouw GmbH reproduziert, gesendet, übertragen oder digital gespeichert werden. Texte, Tabellen und Abbildungen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Eine Gewährleistung für die Richtigkeit des Inhaltes wird gleichwohl nicht übernommen. Für Irrtümer, Druckfehler oder fehlerhafte Angaben und deren Folgen wird keine Gewährleistung übernommen und eine Haftung ausdrücklich ausgeschlossen. Unsere Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung finden Sie auf unserer Homepage unter www.hirsch-porozell.de oder www.isobouw.de unter „AGB“.

Bei Fragen zu **HIRSCH Porozell**-Produkten wenden Sie sich bitte an Ihr regionales Verkaufsbüro:

HIRSCH Porozell GmbH

Werk Rheda
Augsburger Straße 8-10
33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 5242/9608-0
F +49 5242/9608-68

Werk Abstatt
Etrastraße 1
74232 Abstatt
T +49 7062/678-0
F +49 7062/678-199

Werk Grombach
Seewiesen 25b
74906 Bad Rappenau-Grombach

Werk Bad Waldsee
Steinenberger Straße 43
88339 Bad Waldsee

Werk Ebrach
Frigolitsstraße 1
96157 Ebrach/Ofr.

Werk Micheln
Wulfener Landstraße 2
06386 Osternienburger Land
(Ortsteil Trebbichau)



Ein Unternehmen der **HIRSCH Servo Gruppe**